

冰箱导购

I love my life
modern life need a best
refrigerator

乐享家电

帮你选台好冰箱 46款优秀产品推荐

APPLIANCE

life

2013

中国家电行业权威期刊《电器》杂志倾力制作

随刊赠阅

细察冰箱发展趋势，启发生活灵感

- 冰箱技术升级的5大方向
- 工业设计，由内而外绽放和谐之美
- 冰箱选购，6步轻松搞定

SIEMENS





全球首发，西门子零度多门

西门子零度多门冰箱

siemens-home.cn

如果一成不变，如何造就超越？

西门子零度多门冰箱，创新运用独立三循环制冷系统，让多门冰箱实现零度生物保鲜，将食物最初的味道完好封存；更保证每个空间的独立存储，互不干扰且易于掌控。全球首发的零度多门，西门子为您呈现。详情请扫描右侧二维码或致电：40088-99999



独立三循环系统



零度生物保鲜技术

零度多门 Q 百度一下

西门子家电 The future moving in.

气质可以用一千本书蕴炼而成，
也可以如**新飞莱铂锐**般浑然天成！
LIBRA



Frestec 新飞

新加坡丰隆(亚洲)集团成员 河南新飞电器有限公司

绿色通道服务热线：400 609 8888

地址：中国河南省新乡市宏力大道370号



系列冰箱
莱铂锐
LIBRA





主管：中国轻工业联合会
主办：中国家用电器协会
编辑策划：《电器》杂志社

国内统一刊号：CN11-5216/TH

国际标准刊号：ISSN1672-8823

广告经营许可证：京东工商广字第0264号

策划：《电器》杂志社
责任编辑：赵明
美术编辑：施力

编辑部电话：(010) 65222594, 65231814
传真：(010) 65285639
电子信箱：chiapp@sina.com

社址：北京市东长安街6号120室
邮政编码：100740
网址：www.dianqizazhi.com

协办单位：**Haier**

编者的话

冰箱算得上是您再熟悉不过的家用电器了，作为打造幸福生活的“功臣”，在您的家中，冰箱兢兢业业地履行着储藏保鲜食物的“本职工作”，冷藏蔬菜水果、冷冻鸡鸭鱼肉。不知不觉中，冰箱似乎还有了一项特殊功能——记录美好。提到冰箱，头脑中是否会闪过这样的画面——夏天，放学回到家，迫不及待地冰箱里抽出一根冰棍，美美地吃着写作业；在外忙碌一天，疲惫地瘫倒在沙发上，看着贤惠的妻子一样一样从冰箱里取出食物，系上围裙，走进厨房准备晚餐；逢年过节，四处采购，把冰箱塞得满满的，盘算着如何款待难得一聚的亲朋好友……仔细想想，这些有冰箱“出场”的一幕幕会让生活中的点滴幸福涌上心头吧？

冰箱是“耐用型”家电，对待这样一个陪伴我们很多年的电器，淘汰，会有一些舍不得吧？但是，您知道吗，超期“服役”的冰箱能耗增加、制冷能力下降、噪声增大，甚至会存在一些安全隐患。如果您家中的冰箱一用就是十几年，并且出现噪声过大、耗电增加、制冷效果差、漏水、运转时颤抖等情况，那么，是时候考虑换台新的了。2013年，市场上各个主流品牌又推出了不少冰箱新品——材质新颖、色彩丰富，面板的艺术化处理让冰箱看上去更具美感，更有个性；变频控制、电脑精确控温、高效压缩机，新技术的合理应用让冰箱性能更优越；速冻、多温室设计，新思路的实施让冰箱功能更全面；互联网、云技术，跨领域技术的导入赋予冰箱更多神奇力量。

市场上的好产品不少，可您也千万别挑花了眼，最重要的是要买到适合自家使用的冰箱。5月，《电器》杂志依惯例再次出版冰箱导购手册——2013版《乐享家电帮你选台好冰箱》，集中介绍46款冰箱。希望透过我们公正的视角帮您看清好冰箱的本质要素，用我们的专业知识帮您了解更多冰箱产品技术升级、产品换代的发展趋势，并以简单通俗的语言帮您轻松掌握一些选购、使用、保养冰箱的知识和技巧，希望您的幸福生活始终能有一台称心如意的好冰箱相伴。

——编者

- 1 编者的话
- 2 目录
- 4 细察冰箱发展趋势，启发生活灵感
- 6 与冰箱基本性能相关的9组关键词解读
- 8 冰箱技术升级的5大方向
- 10 工业设计，由内而外绽放和谐之美
- 12 冰箱选购，6步轻松搞定
- 14 产品展示——对开门冰箱
- 22 心静，才得大自在
——海尔对开门冰箱BCD—626WABCB体验
- 26 产品展示——多门冰箱
- 34 众里寻“她”千百度，你要几度就几度
——卡萨帝布伦斯六门冰箱BCD—430WACS体验
- 36 幸福就在点滴呵护中
——新飞莱铂锐多门冰箱BCD—395WGV体验
- 40 产品展示——三门冰箱

特别声明：本手册产品介绍中标注的能源效率等级以 2009 年 5 月 1 日公布的 GB12021.2—2008《家用电器能效限定值及能源效率等级》为依据标注。



欢迎下载“乐享家电”手机客户端 APP 应用

GOME

国美



信任就是
让快乐准时送达
被信任是一种快乐 ·



有时候，
准时送达总要多付出一点点努力，
但有了你的信任，
就算再辛苦，我们也无比快乐。



细察冰箱发展趋势， 启发生活灵感

中国消费者享受冰箱为生活带来的便利已经有 30 多年的历史了，最初，人们心存一份好奇，不惜动用几个月的工资把冰箱这个“大件”买回家，慢慢的，冰箱成为现代人居生活中的必需品。30 年的时间里，人们不断追求更高生活品质，对冰箱的外观设计、功能、性能提出了更高要求，而随着科技进步，冰箱生产企业也将更多创新理念注入冰箱，奇思妙想让冰箱一次次发生质的蜕变。

2013 年 3 月 19 ~ 22 日，海尔、博世、西门子、美的、新飞、海信、华日、帝度、LG、三星、松下、澳柯玛等主流冰箱品牌悉数出现在由中国家电协会在上海新国际会展中心举办的中国家电博览会上，齐整的冰箱产品阵容为展会增色不少，创新产品的频频亮相更是让人很容易在这里捕捉到冰箱发展的最新潮流趋势——首先，外观设计时尚化，各品牌力求用不同色彩、不同质地、不同图案彰显冰箱的个性和品味；其次，效率提升、节能环保已成为冰箱产业发展永恒的主旋律，近年来，在提升冰箱能效方面，国家不断提高标准要求，而各企业也不遗余力地深挖提高冰箱能效比的技术潜力，如今，500L 左右的大容积冰箱日耗电量在 1 度以下。为减少冰箱生产、使用过程对自然环境的破坏，生产企业改进制造工艺，采用易拆卸结构设计，使用环保制冷剂、原

材料和焊接材料；第三，打造卓越保鲜效果，光波、锁水、0℃、速冻、抽真空，各种技术手段齐出，冰箱不但能将食物存放更长时间而不变质，更想方设法留住食物最初的营养和口味。第四，内部容积更大，500L、600L，甚至有 900L 超大容积冰箱出现在市场上，而且为了最大限度地利用冰箱内部空间，方便使用者拿取食物，冰箱各温区划分、搁物架设置充分体现人性化设计理念；第五，功能多元化，冰箱不但可以储藏食物、饮料，更可以藏酒、制冰、甚至可以播放音视频节目、浏览网页、传输信息，充当家庭多媒体信息交流中心；最后一点，也是最了不起的创新，那就是冰箱操控智能化以及物联网技术、云技术在冰箱上的应用正带给我们前所未有、超乎想象的全新体验。

让人欣慰的是，日新月异的产品升级浪潮中，海尔等国产品牌推出的冰箱新品在外观设计、技术含量、性能指标等方面都有出色表现，完全可以比肩国际水准，甚至在一些新理念、新设计元素、新材料的应用上走在了国际知名品牌的前面。

细察冰箱产品升级的潮流趋势，启发生活灵感，一款好的冰箱一定能为生活增色添彩。2013 年 5 月，冰箱销售旺季到来之时，作为行业内权威期刊，《电器》杂志将冰箱产品升级趋势、技术路线，冰箱选购、使用、保养的知识、技巧，以及各品牌主推冰箱的产品介绍等内容集结成册，出版发行《乐享家电帮你选台好冰箱》，希望这本册子能解决您购买、使用冰箱时遇到的一些实际问题，也成为您全面了解冰箱的“宝典”。

中国家用电器协会理事长

姜凤

DIQUA 帝度

人机自然 相融共生

精智保鲜

让爱持久新鲜



源自三洋
精于帝度



云保鲜



精准保鲜



灵巧智控



人性化设计

SANYO 三洋

A



判断冰箱的基本性能，您必须先来了解一些相关概念。记住下边提到的9组关键词，一方面，您能根据冰箱机身、说明书上标注的各项技术参数，自己对冰箱优劣做出初步判断；另一方面，选购冰箱时，在向商家咨询、听卖场销售人员介绍时，也能做到心中有数。



与冰箱基本性能相关的 9组关键词解读

1

冷冻能力

冷冻能力是指冰箱在指定试验条件下24小时对食品的冻结能力，冰箱铭牌上会标明冷冻能力的数值。按GB8059.4—1993规定，每100L容积的冷冻室，冷冻能力限定值不得小于4.5kg/24h，冷冻室小于45L时，冷冻能力不得小于2kg/24h。理论上，冷冻能力越大越好，但实际选择中也要考虑能耗问题，好冰箱应该是可以达到能效1级的同时，

具备较强的冷冻能力。


2

能效等级

冰箱的能效等级为1～5级，其中1级、2级为节能产品，1级最节能，5级为能效合格产品，低于5级的冰箱不允许上市销售。目前，所有电机驱动压缩机家用电冰箱的生产均执行《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》标准GB12021.2—2008。

冰箱能效标准能源效率等级对应的能效指数	
能源效率等级	能效指数 η
1	$\eta \leq 40\%$
2	$40\% < \eta \leq 50\%$
3	$50\% < \eta \leq 60\%$
4	$60\% < \eta \leq 70\%$
5	$70\% < \eta \leq 80\%$

按照国家标准规定，市场上销售的所有容积电机驱动压缩式家用冰箱必须粘贴能效标识。




注：示意图表示该款冰箱能效等级为1级，属于节能冰箱。

《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》至今已经执行了5年，为适应冰箱产品升级，进一步规范市场竞争，目前，这一标准正在修订中。

3 型号
型号是生产企业为区分不同产品而编写的代码，大多数企业会按照国家推荐标准《家用制冷器具——无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》GB/T8059.4—1993编写产品型号，看似简单的电冰箱型号中也包含了丰富的信息。

以BCD—190W为例：



4 变频、定速
所谓变频，是相对于压缩机频率恒定而言，是指通过改变交流电频率的方式实现交流电控制，进而改变电器运转速度的技术。定速冰箱的压缩机频率和转速是恒定的，不论冰箱内存储的食物有多少、环境温度的高低，冰

箱压缩机总是在3000rpm左右定速运转。当冰箱的冷藏室或冷冻室内达到设定温度时，冰箱压缩机即停止工作；而当温度高于设定温度时，冰箱压缩机即启动制冷。变频冰箱采用变频压缩机和驱动器，增加了变频控制系统，利用模糊控制原理实现系统的最佳运行，冰箱压缩机转速可以根据冰箱内存储食物的多少、温度的高低以及开关门的次数，在1600～4500rpm范围内自动调节，避免无谓的能量消耗，达到节能的效果。当冰箱内温度很高时，变频压缩机运转速度可达4500rpm，可使冰箱内温度迅速降低，确保快速制冷；而当冰箱内温度较低时，变频压缩机即进行低速运转。

5 环保代码
环保冰箱代号用“HC”、“H”、“HM”表示，其中“HC”表示制冷剂为R600a，“H”表示制冷剂为R134a，“HM”表示制冷剂为R401A。为保护臭氧层并兑现中国政府的环保承诺，2007年1月开始，中国已经禁止冰箱生产中使用含氟里昂制冷剂（R12）和发泡剂（R11）。所以，好冰箱应该是采用环保制冷剂和发泡剂的“全无氟”冰箱。目前“无氟”冰箱采用的制冷剂通常有两种：R600a和R134a。

6 *符号
“*”符号表示冰箱冷冻室所能达到的温度，“*”符号越多表明冰箱冷冻室储藏食物的时间越久。

中国冰箱星级指数表			
星级	符号	冷冻室温度 (°C)	大约保存食品时间
一星级	*	≤ -6	1个星期
二星级	**	≤ -12	1个月
三星级	***	≤ -18	3个月
四星级	****	≤ -24	3～6个月

7 噪声值
冰箱的噪声值可以在产品说明书或者铭牌上找到。GB19606—2004《家用和类似用途电器噪声限定值》对家用及类似用途的冰箱规定了

冰箱噪声值（声功率级）		
容积 (L)	直冷式 (dB)	风冷式 (dB)
≤ 250	45	47
>250	48	52

人类忍受噪声的程度	
噪声值范围 (dB)	人体感受
0～20	很静，几乎感觉不到
20～40	安静，犹如轻声絮语
40～60	一般，普通室内谈话
60～70	吵闹，有损神经
70～90	很吵，神经细胞受到破坏
90～100	吵闹加剧，听力受损

噪声限定值。这是强制性标准，不符合要求的冰箱是质量不合格产品。您可参照这个标准（见上表），选择噪声值较低的冰箱。

8 I类电器
家用电器按安全防护方式进行分类，I类电器代表此类家用电器执行防触电保护方式中的一种，此类电器的防触电保护不仅依靠基本绝缘，还必须接地。按国家标准规定，家用冰箱属I类电器，这要求您不可擅自更换电源插头和电源软线，必须使用确有接地端的三孔专用插座。设置接地线时不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话和避雷针上。

9 抗菌
冰箱市场上很多产品在以“抗菌”、“除菌”功能为卖点进行宣传推广。继2009年3月1日开始正式实施《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则》国家标准GB21551.1—2008后，2011年9月15日，《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能电冰箱的特殊要求》GB21551.4—2010也已实施。标准是专门针对抗菌家电提出的，对家用电器此类功能的范围、术语、定义、技术要求等内容详加规定。标准规定，具有抗菌功能或同时具有去除异味装置的电冰箱（简称抗菌电冰箱）在抗菌、显著阻碍真（霉）菌生长、消除异味功能方面的卫生要求、检测方法和标志。

高效、保鲜、 变频、环保、智能化， 冰箱技术升级的 5 大方向



1 高效

中国冰箱生产技术已经很成熟，大多数冰箱生产企业都可以生产出能效 1 级、2 级的产品，市场上也很少见到能效 4 级、5 级的冰箱。通常，在其他条件相同的情况下，高效等级冰箱的市场售价会略贵一些，但如果考虑到日后产生的运行费用，选择高效冰箱更经济，更环保。

这里告诉您一个计算公式——冰箱寿命期运行费用 = 日耗电量（度）× 365（日）× 12（年）× 0.6（元/度）。不同品牌、型号的冰箱日耗电量在产品宣传手册或说明书中都有标注，卖场摆放的冰箱样机面板右上角粘贴的能效标识上也有标注。您可以将冰箱日耗电量的数值带入公式，计算出冰箱的每日运行费用，再参照购买成本，就能知道买哪款冰箱更划算了。

实现冰箱高效的技术手段主要有：

A. 高效压缩机

压缩机被称为冰箱的心脏，重要性可见一斑。压缩机质量的好坏决定了冰箱的制冷能力、能效水平、噪声水平，真正的好冰箱一定会采用品牌好、性能优越的压缩机。作为冰箱的主要耗能部件，选择高效甚至超高效的压缩机以及变频压缩机已经成为冰箱生产企业实现节能目标最为有效的方法。中国冰箱压缩机的能效水平提高很快，恩布拉科、加西贝拉、黄石东贝、钱江等著名冰箱压缩机品牌

如今已经可以批量生产能效比超过 1.75W/W 的高效压缩机，并纷纷推出能效比超过 2.0W/W 的超高效压缩机。

B. 优化制冷系统


合理的系统设计是充分发挥高效压缩机制冷能力和节能效果的必要保证。目前冰箱企业主要通过改善换热器设计、采用先进的制冷循环（多路循环、双制冷系统、劳伦兹循环等）以及改进制冷系统流程等方式实现制冷系统的优化。

C. 精确控制

利用电子技术精确控制，让冰箱始终处于最佳和最经济的运行状态，节能省电的同时，先进的制冷循环设计与精确的运行控制相结合，让冰箱实现多温区精确控制、冷量科学对流，提高保鲜能力。精确运行控制技术手段很多，比如模糊控制技术、智能化霜技术、变频技术、低温自动补偿技术等。

D. 全新发泡材料

出于保温需要，冰箱门及箱体内部都有发泡材料制成的隔热层，减少冰箱冷量的损失。然而，加厚发泡层的同时也会带来材料消耗冷量的增加，并且造成生产此材料所需间接能耗的增加，厚厚的发泡层还会缩小冰箱有效容积，所以，不能无限制加厚发泡层。近年来，冰箱企业纷纷开始采用新型隔热效果较好的发泡材料以及微孔发泡技术，特别是真空发泡板隔热技术（VIP 技术），在增加隔热效果的同时还减薄了隔热层。



2

变频技术

变频技术在冰箱上的应用使压缩机能够根据冰箱内部温度、环境温度、储存食物量等实际情况自动改变转速,使冰箱在节能、保鲜、降噪等方面的表现更出色,近年来,变频冰箱的普及速度不断加快。

A. 节能

变频冰箱之所以节能,是因为采用变频压缩机和驱动器,增加了变频控制系统,变频冰箱的制冷量可以调节,与冰箱的负载(冰箱内存储食物的多少及冰箱室内温度的高低)良好匹配,避免无谓的能量消耗。有些冰箱的压缩机采用了“线性变频技术”,不仅制冷的效果得到了大幅提升,其运转稳定性和耐用性也得到了充分保障。例如,恩布拉科Full motion变频技术能最佳地分配冷量,使制冷循环保持在最节能的状态,比普通冰箱能节约能耗40%左右。

B. 保鲜

采用变频控制可实现对冰箱各温室的精确控温,冰箱内部温度波动小,因此,变频冰箱对食物的保鲜效果更好。而在冷冻速度方面,恩布拉科通过实验证明,一块重量约为0.5kg的牛肉在定速冰箱中需要70分钟才能完全冷冻,而在采用Full motion变频压缩机的冰箱中只需要25分钟即可完全冷冻。快速冷冻使肉类的细胞液迅速凝结,减少细胞液的流失,从而达到保留更多营养物质和新鲜口感的目的。

C. 降噪

变频压缩机是软启动,在工作过程中的转速也是平滑过渡,因此,同等功率下,变频冰箱的噪声值往往低于普通冰箱。实验数据证明,采用恩布拉科Full motion变频压缩机的冰箱的噪声比定速冰箱低3~4分贝。

3

高保鲜

冰箱保鲜效果是消费者最为看重的,好冰箱必须在对食物进行“保质”这一基本功能上,进一步锁住食物中的营养成分,让蔬菜、水

果等食物尽可能长时间地保持新鲜、水灵。

实现高保鲜的技术手段主要有:

A. 低温保鲜

利用低温来抑制细菌繁殖和酶的活性达到保鲜效果。这种方式最常见,是市场验证最充分的主流保鲜方式。

B. 光波保鲜

通过特定波长的光波进行光合作用,还原蔬菜和水果的生长环境。

C. 吸附保鲜

通过吸附剂吸附水果和蔬菜的催熟气体(乙烯),达到保鲜效果。

D. 锁水保鲜

使冰箱内保持相对较高的湿度,抑制食物水分蒸发,使食物更长时间保持较好的口感、外观,并保证一些水溶性营养物质不流失。

E. 速冻保鲜

对于肉类食品而言,在经过 $-1^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ 时,细胞液会形成冰晶,这就是所谓的“冰晶生成带”,这一过程经历的时间越长,冰晶越有可能刺破细胞壁,造成肉类食品营养流失,想要保鲜,冰箱必须具备迅速、强大的冷冻能力。

F. 0°C 生物保鲜

技术原理是还原食物最佳休眠环境,为冰箱特设一个相对稳定、独立、无限接近 0°C 又不低于 0°C 的保鲜室,并保证该温室的一定湿度,使食物可以在不结冰状态下保持最低温度,延长食物保鲜时间。

G. 多温室保鲜

蔬菜、水果、肉类、鸡蛋的最佳存储温度各不相同,通过尽量多地划分温室和合理设定温度区间,满足不同种类食物的保鲜要求。

H. 真空保鲜

一项新的保鲜技术,通过抽真空减少鱼肉、果蔬等食物的氧化作用,进行超强抑菌并使食物进入休眠状态。食物的变质过程就是细菌的繁殖过程,当食物处在低压和低氧的环境下,大部分细菌繁殖受到有效抑制,食物的保质、保鲜期得到延长。目前,海尔、西门子、博世、LG等品牌已

将应用了此项技术的多款冰箱导入市场。

4

智能化

2013年在上海举办的中国国家电博览会上,许多品牌都展示了应用物联网技术的智能冰箱,智能化发展趋势已经显现。

所谓智能冰箱,就是能对冰箱进行智能化控制、对食品进行智能化管理的冰箱。具体点说,就是能自动进行冰箱模式调换,始终让食物保持最佳存储状态,可让用户通过手机或电脑,随时随地了解冰箱里食物的数量、保鲜保质信息,可为用户提供健康食谱和营养禁忌,提醒用户定时补充食品等。智能冰箱通常配有显示屏,电脑处理器和智能操作系统,可以实现播放音视频文件的功能,还可以与网络连接,浏览网页、传输信息,并实现远程控制、在线软件升级、在线故障检测和排除等功能。

5

更环保

以高效节能为基础,好冰箱还应在生产材料、结构设计等方面诠释环保理念。

实现更环保的技术手段主要有:

A. “全无氟”


为保护臭氧层,全球范围内开始陆续禁止冰箱采用含氟里昂制冷剂 and 发泡剂(用于冰箱保温),转而采用环保工质。2007年1月1日起,中国政府发布禁令,禁止在家用电器生产中使用含氟里昂制冷剂和发泡剂。

B. 环保设计

2006年7月1日,欧盟WEEE和RoHS指令开始实施,要求电器制造商承担回收责任,并对制造过程中产生的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯及多溴二苯醚有害物质加以限制。这使中国冰箱企业更加重视冰箱的环保设计,例如采用易拆卸结构设计,使用环保原材料和焊接材料等。目前,中国在废旧电器回收及有害物质控制方面刚刚起步,对冰箱还未有相应的规定,但从长远趋势看,实施类似措施只是时间问题。

工业设计， 由内而外绽放和谐之美

好的工业设计会让冰箱成为家中的美丽焦点，也会让您在日常使用过程中慢慢体会出它的方便、体贴。我们总结了几大要点，与您分享，让您看懂好冰箱的秀外惠中。



外观好看

好看、耐看的外观设计外观要从以下3个方面细细地“品”，最终选中的冰箱摆在家里才会气派、养眼，带来好心情。

* 材质：冰箱外壳的材质很关键，通过对普通钢板、不锈钢、钢化玻璃等材料进行特殊加工，冰箱会散发出或刚毅，或柔美，或张扬，或内敛的气质。常见的冰箱面板有如下几种：

A. 普通钢板：将普通钢板喷涂不同颜色，适合简约、质朴、温馨的家装风格，采用这种材质，冰箱生产成本较低，对消费者来说更经济实惠；

B. 覆膜钢板：这是一种新的钢板覆膜技术，通过在普通钢板上覆膜营造金属纹理效果；


C. 不锈钢板：不锈钢材质的冰箱面板也很常见，生产企业会通过不锈钢板进行拉丝、剖光、磨砂等进一步处理，营造更特别的装饰效果，配装不锈钢面板的冰箱更适合时尚、现代、前卫的家装风格；

D. 钢化玻璃面板：钢化玻璃面对冰箱的装饰效果很强，通常，生产企业还会在钢化玻璃面板上印花、着色，进行一番艺术创作，使冰箱更好地满足消费者个性化的审美要求。海尔、卡萨帝冰箱面板设计方案丰富，上述三种材质都有出色应用。


* 颜色：如今，市场上销售的冰箱可谓色彩缤纷，您在选择时一定要与家庭装修的色调搭配，可以选择安全的互补色，让冰箱和居室色调和谐统一；也可以大胆尝试撞色手法，营造浓烈、活泼、热情的视觉效果。白、灰、金、银算是“百搭”色，市场上可供选择的机型非常多。2013新款冰箱中，（整理过产品后根据客户侧重补充）。

* 图案：通过印刷、蚀刻、镶嵌等手段在冰箱面板上描绘图案，细腻地实现某种艺术效果，提供更个性化的选择。在这方面，2013年冰箱新品也有很多新创意。比如，卡萨帝铂晶系列冰箱采用了水晶面板珠光设计，十字星形底纹犹如水晶ES标志闪耀的光芒洒落在玻璃上而泛起的点点涟漪。



 施华洛世奇水晶镶嵌和丝线纹理是海尔冰箱典型的柔美独特设计风格。



 三星冰箱玻璃面板采用 UMI 离子微雕技术，在玻璃面板上雕刻精细花纹加上超微级金属涂层，图案立体精美。

2

结构人性化

人性化的结构设计容量越来越大、更贴合各类食物储藏需求的保鲜功能不断细分，产品升级趋势要求冰箱的结构设计必须人性化，要考虑到使用过程中的方方面面。选购冰箱时，您可以观察以下几点。

* 各温室位置设置合理，最大限度地减少使用者弯腰拿取食物的次数。

* 各温室空间分配合理才能让食物存放在大空间里仍然井然有序，多个温室相对独立互不干扰，存放不同食物的空间比例划分实用。

* 您还可以根据实际需要，选择设置了独立空间专门存放药品和化妆品的冰箱，或是设有专门的藏酒架和饮料架的冰箱。

* 一些冰箱可以左右互换开门方向，方便在居室里随意调整摆放位置和角度。



新飞大容积冰箱超宽冷藏室设计，方便储存大蛋糕、披萨等超大规格的食物。



LG冰箱的“门中门魔力空间”设计，在冰箱面板上附着一个小门，空间内部设有可调搁架，一键轻触开启。



3

细节更贴心

细节之处也很关键，好冰箱的细节设计一定是非常贴心的，虽然很多设计的应用只对冰箱做了很小的改动，但可以肯定的是，拥有这样的冰箱，生活幸福指数会直线上升。

* 冷藏室顶灯采用LED冷光源，有效提高冰箱温室内光亮度，同时，LED灯使用寿命更长，功率低，节能效果更明显。

* 把手设计便于开启冰箱门拿取食物，您要亲自试试，是否即使不用手也能轻松开闭冰箱门，还要提醒一点，有小孩的家庭要尽量选择隐藏式门把手设计，避免磕碰。

* 冰箱内隔板的间距可以随意调节，方便将不同高度、形状的容器放入冰箱。

* 每个抽屉都是透明的，不用拉抽屉就能看清里边放了哪些蔬菜水果。

* 冰箱面板容易清洁，采用特殊处理，不会留下手指印。




西门子全新LCD触控面板，“灵敏机智”，冰箱完全听你指挥。



海信冰箱的冷藏室折叠层架的创新设计可随意调节冷藏室空间。



全面了解好冰箱应该具备的特点之后，您已具备初步辨别冰箱性能优劣的基础知识，接下来，从自家的实际需求出发，只要按照下面列出的 6 个步骤，您就能轻松选出最令您满意的好冰箱。



冰箱选购， 6步轻松搞定



确定容积

综合考虑家庭常住人口、生活习惯以及经济条件等因素，确定冰箱容积。简单来说，基本可以按照人均使用冰箱容积 70L 来计算，一个三口之家需要选择容积为 210L 的冰箱。如果经济条件及住房条件允许，可考虑选择容积大一些的冰箱。



确定机型

冰箱机型可根据结构形式、压缩机频率和转速、冷却方式、气候类型、温控方式几个方面进行进一步划分，这一步看上去技术含量比较高，不过，不用担心，一般您在卖场选购冰箱时，促销员会根据您提供的基本信息给予建议。这里，我们只是列出以下五种划分方式所包含的冰箱机型，帮您做到心中有数。

结构形式：目前国内市场有双门、三门、对开门、多门等结构形式的冰箱产品。双门冰箱具有冷藏和冷冻功能，而大多数三门冰箱是在双门冰箱的基础上增加了比冷藏室温度略低，保鲜保湿效果更好的果菜室。容积在 500L 上下的大冰箱通常采用对开门或多门结构形式。在多门结构产品中，冰箱门的增加通常表示箱体分隔为不同温度范围的空间数量增加，不但减少储藏食物之间的“串味”，还可减少冷量损失。

压缩机频率和转速：根据压缩机种类的不同，可以把冰箱分为定速冰箱和变频冰箱两种。

变频冰箱和定速冰箱的比较		
对比参数	定速冰箱	变频冰箱
耗电量	相对较高	相对较低
噪声值	相对较高	相对较低
保鲜效果	相对较差	相对较好
容量范围	—	在大容量冰箱上性能优势表现得更为突出
产品价格	相对较低	相对较高

冷却方式：家用冰箱按冷却方式来分，可分为间冷式（又称风冷式）和直冷式两种。近期市场上开始流行一种风、直冷混合式冰箱，综合了两种冷却方式的优点，冷藏室为直冷式，食物水分不易流失；冷冻室为风冷式，不需要定期除霜。

风冷式和直冷式电冰箱性能比较		
性能表现	直冷式	风冷式
结霜	有霜	无霜
温控	一般	精准
耗电量	小	大（一般比直冷式多 5%~15%）
噪声	小	相对较大
售价	便宜	较贵
温度均匀性	差	好
冷却速度	慢	快
结冻速度	快	稍慢，但冻结后的食物不会粘贴在冷冻室表面，存取方便
制冰速度	快	稍慢
结构	简单	复杂

气候类型：家用冰箱按气候类型分为四类：亚温带型（代号 SN，适用环境温度 10℃~32℃），温带型（代号 N，适用环境温度 16℃~32℃），亚热带型（代号 ST，适用环境温度 18~38℃），热带型（代号 T，适用环境温度 18℃~43℃）。目前中国市场上销售的冰箱多数为宽气候设计，许多新产品标注“SN-ST”代号，表明适用环境温度为 10℃~38℃。

温控方式：目前，冰箱的温控方式有电脑温控、电子温控和机械温控。电脑温控方式的冰箱温度控制最为精确，对食物保鲜更为有利，售价相对较高。机械温控误差较大，但售价相对低廉。



选择值得信任的品牌

知名品牌经受住了市场的考验，在品质、服务等方面都提供了更为有力的保障。冰箱市场的品牌集中度较高，总体来讲，主流品牌产品质量都比较可靠。



了解冰箱各项功能

目前，冰箱市场上热销的产品大多带有一些附加功能，除了围绕食品储藏开发的各种保鲜、除异味、杀菌等功能外，带有制冰、藏酒、速冻等功能的冰箱也是时下消费者的热门选择，一些厂家别出心裁，甚至在冰箱面板上安装了液晶电视、配上 MP3。这方面您可要考虑清楚，不要光图一时新鲜，选择附加过多功能的冰箱，因为，功能增加意味着售价高于普通产品，日常使用过程中，一些附加功能会增加冰箱能耗，同时，冰箱“出毛病”的几率也会增加。



美观实用的设计

这一步其实很重要，直接关系到冰箱服役期内，您能否感觉“顺眼”又“顺心”。时下冰箱市场产品丰富，各种颜色，不同材料，各种风格设计的冰箱琳琅满目，完全可以满足您的个性化需求。您选择时可根据家中装修风格、家具颜色和个人喜好综合考虑，还可与空调、洗衣机等家电产品成套购买。要提醒一点，不要只图花俏，最好选择那些“百搭”颜色和设计风格，让冰箱这个耐用家电成为您家中永远的和谐亮点。



精打细算，理性“掏腰包”

一上来就比价格绝对是大错特错，要记住“一分钱一分货”。您一定要确认走完上述 5 个步骤后，再在选定的几款冰箱中根据预算比较价格，最终选择性价比最高、最适合自己的冰箱。多在同几个家电卖场进行价格比较，即便是在同一连锁旗下，不同门店、不同渠道产品销售价格也是存在差别的，就算价格完全一样，一些家电经营场所组织积分换礼品或是其他促销活动也可能让您有意意外收获。



对开门冰箱

看上去像个大柜子，有着超大存储空间和化繁为简的结构设计，对开门冰箱“霸气外露”，是食物最爱的“豪华别墅”。



对开门冰箱——海尔

型号：BCD-626WABCB
 总容积 (L)：626 (冷冻室：234/冷藏室：392)
 净尺寸 (mm)：738 × 908 × 1790
 耗电量 (kWh/24h)：1.12
 冷冻能力 (kg/24h)：12
 噪声值 [dB (A)]：38
 气候类型：SN/N/ST
 能效等级：1

这款冰箱无霜制冷，不仅节能省电，还免去除霜烦恼。冰箱冷冻速度快，食材由内到外均冻透，保鲜效果好，口感新鲜，更能锁住营养不流失。独特的双温双控设计，通过中央冷量分配器将集中制成的冷量智能分配至冷藏和冷冻室。007 变温室，解决了冰箱温区无法顾及所有存储食物的问题，满足食物精细化存储。拥有 007 四档变温抽屉，可根据存放的食品选择：肉档 (-7°C)、鱼档 ($-3^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$)、水果档 (3°C)、蔬菜档 (5°C)，食品在最适合的温度中保鲜，口味更好。





莱铂锐对开门冰箱——新飞

型号：BCD-560WGAV
总容积 (L)：560 (冷冻室：206/ 冷藏室：354)
净尺寸 (mm)：935 × 705 × 1861
耗电量 (kWh/24h)：0.98
冷冻能力 (kg/24h)：10
能效等级：1

冰箱采用变频压缩机，可根据存放食物的多少和设定的温度选择压缩机的转速，机箱内温度变化小，食物受温度冲击变小，减少能量损失，减少食品水分流失，节能噪声低，控温精确，保鲜好。全方位立体送风技术为新鲜的果蔬提供最佳的储存环境，食物不结冰、不变色、不再会产生粘连，更容易被分辨。新飞独创的立体动态 361° 杀菌技术综合了紫外线杀菌、臭氧杀菌、钛光杀菌、负离子杀菌等多项杀菌科技，并特别通过动态杀菌离子的作用，更有效的杀死冰箱中空气以及食品表面的细菌，杀菌风扇式装置，使冷藏室温度均匀、波动小。

湿度空间对开门冰箱——博世

型号：KAD63P70TI
总容积 (L)：528 (冷冻室：179/ 冷藏室：349)
净尺寸 (mm)：910 × 770 × 1755
能效等级：1



博世湿度空间不锈钢对开门冰箱外观设计极富颠覆传统的味道，抗指纹不锈钢以独特质感呈现出重金属的奔放。采用博世 0°C 维他保鲜技术，配合先进的硅滤膜控湿技术和专用风扇、风门、温度传感器，使温度在 0°C ~ 4°C 间自由调节，满足不同食物对温度的不同要求，藏于冷藏室内的神奇控湿抽屉，可自由变换湿度。博世创新的“并联双循环”科技，以革命性技术实现冷藏室和冷冻室独立控制，提供更适合食物储藏的湿度空间；多空间避免串味，果蔬在控湿抽屉里，中间是各种尺寸的保鲜盒，最上层是甜品零食，鱼、肉放另外一扇门里，更卫生。冰箱还加载专业自动制冰机，触摸控制、自动制冰，全面满足冰块、碎冰、冰水三种需求。





彩晶变频节能对开门冰箱——统帅

型号：BCD-649WLC
总容积 (L)：649 (冷冻室：236/ 冷藏室：413)
净尺寸 (mm)：818 × 908 × 1790
耗电量 (kWh/24h)：1.12
冷冻能力 (kg/24h)：12
气候类型：SN/N/ST

统帅彩晶变频节能对开门冰箱采用变频压缩机，具备保鲜、节能、静音等优点。采用冷藏冷冻双控双循环技术，冰箱实现了双温双控，容积率更高，冷冻室 236L 超大容积已经相当于一台常规三门冰箱的容积，冷冻室储藏能力非常“霸气”。冰箱的“百年好合”彩晶外观，图案优美，钢化玻璃面板防划伤、易清洁，而隐藏式显示，机身外观更加简洁，更显美观。

欧悦对开门冰箱——伊莱克斯

型号：ESE5607TA
总容积 (L)：553 (冷冻室：207/ 冷藏室：346)
净尺寸 (mm)：918 × 738 × 1795
耗电量 (kWh/24h)：1.4
气候类型：SN/N/ST

伊莱克斯欧悦对开门冰箱具有独立双循环系统，冷藏冷冻既可同时运行，又可独立温控，制冷剂在冷藏室、冷冻室单独循环，实现真正的双循环系统。欧悦之所以能还原出如原产地般的食物新鲜口感，还在于智能湿度控制方式弥补了传统冷藏室较为干燥的缺陷，始终保持空间较高湿度。欧悦具有独特的动态除菌功能，紫外光、专门性离子和活性炭起到除菌抑菌作用，同时强效除味，净化冰箱内部的空气。欧悦还配有轻触式缓降吧台，常用食物饮料可储备在里面，不用打开整扇冰箱门取用。





至尊对开门冰箱——LG

型号：GR-M2377JMY
 总容积 (L)：622
 净尺寸 (mm)：912 × 727 × 1790
 耗电量 (kWh/24h)：1.25
 冷冻能力 (kg/24h)：12
 能效等级：1

带有“门中门魔力空间”功能的LG至尊系列对开门冰箱，通过附着在冰箱门上的小门这一设计，双倍扩大了冰箱冷藏室门吧的储物空间，食物拿取更方便。同时，魔力空间的设计保证了冰箱良好的密闭性，使用者拿取食物时，只需轻按魔力空间按键，不用开启冰箱大门，避免了压缩机的频繁启动，既节能又延长了压缩机的使用寿命。冰箱配装 99.99% 除菌过滤器，多家专业机构试验测试，在 60 分钟内对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的除菌率高达 99.99%，强效净化冰箱内部空气，保证冰箱食物不被细菌危害，让消费者时刻享受新鲜。



凡帝罗对开门冰箱——美的

型号：BCD-550WKGPMB
 总容积 (L)：550 (冷冻室：205/ 冷藏室：345)
 净尺寸 (mm)：890 × 740 × 1760
 耗电量 (kWh/24h)：0.78
 冷冻能力 (kg/24h)：10
 能效等级：1

这是一款玻璃面板变频对开门冰箱，外观设计典雅秀美，采用立体风冷循环制冷系统，可免除冰箱日常使用中结霜困扰。冰箱冷藏室可单独关闭，独特的光合保鲜功能为果蔬提供更适宜储藏的环境。此外，钢丝酒架、隐形显控等细节无不体现出美的品牌一贯推行的人性化设计理念。





艾弗尔对开门冰箱——容声



型号：BCD-628WPMB/T
总容积 (L)：628 (冷冻室：244/ 冷藏室：371/ 其他间室：13)
净尺寸 (mm)：914 × 745 × 1766
耗电量 (kWh/24h)：0.98
冷冻能力 (kg/24h)：12
能效等级：1

这款冰箱被设计为全隐形触控显示系统，于灵敏间展示科技智慧与极致简约之美。无边框酒架吧台既美观大方又很实用，提升生活品质。冰箱采用新式双蒸发器系统，冷藏、冷冻独立控制，快速制冷，节能高效。重塑对开门冰箱冷冻冷藏空间的黄金分割，满足用户对冷冻空间的需求，冰箱冷冻空间达 244L。突显人性化设计理念，容声将这款冰箱冷藏室和冷冻室最下方的搁架取掉来扩大两个间室最下边存储抽屉的空间。



雅典娜对开门冰箱——美菱

型号：BCD-560WBK
总容积 (L)：560 (冷冻室：214/ 冷藏室：346)
净尺寸 (mm)：695 × 912 × 1777
耗电量 (kWh/24h)：1.19
冷冻能力 (kg/24h)：12
冷冻星级：***
噪声值 [dB (A)]：43
气候类型：N/ST/SN
能效等级：1

美菱雅典娜 BCD-560WBK 冰箱采用全风冷无霜设计，先进变频压缩机，智能调节压缩机转速。DICS 双独立循环系统，冷冻、冷藏间室分别构筑独立保鲜体系，冷藏室和冷冻室各自装有高效蒸发器、制冷风扇和温度传感器，并运用电磁阀使冷冻室和冷藏室独立控温互不干扰，真正满足各温室对温度和湿度的不同需求，精确感知冰箱内温度变化，精确控温，不易串味，长时间保持食物鲜美原味。





智尊对开门冰箱——中韩

型号：BCD553WNHG
 总容积 (L)：553 (冷冻室：207/ 冷藏室：346)
 净尺寸 (mm)：701 × 918 × 1795
 耗电量 (kWh/24h)：1.48
 冷冻能力 (kg/24h)：12
 噪声值 [dB (A)]：41
 气候类型：SN/N/ST
 能效等级：2

这款冰箱采用全风冷无霜制冷系统，动态循环不结霜，而创新的双循环独立双系统，制冷剂在冷藏室和冷冻室内单独循环，是真正的双循环制冷系统，冷藏室、冷冻室独立制冷，精确控温，制冷迅速，同时，保证食物不串味，持久新鲜。采用银离子抗菌 ABS 内胆，冰箱内部配套无色、无味、无毒的 100% 食品级塑料抽屉；采用知名品牌高效压缩机，制冷快、噪声低；顶盖、侧板一次折弯成型，镀锌钢板后背板、压缩机罩、冰箱底部密封板全部采用镀锌钢板。

智雅鲜韵对开门冰箱——华日

型号：BCD-580WHED
 总容积 (L)：580 (冷冻室：219/ 冷藏室：361)
 净尺寸 (mm)：911 × 752 × 1794
 耗电量 (kWh/24h)：1.12
 冷冻能力 (kg/24h)：12
 能效等级：1

华日 BCD-580WHED 风雅白对开门冰箱外观设计经典大气，并汇集多种保鲜技术，持久呵护果蔬新鲜。低能耗是这款冰箱的一大亮点，虽然拥有 580L 大容积，但日耗电量只有 1.12 度。采用先进的全风冷无霜制冷系统，冰箱能快速打造温度均衡的保鲜环境；独特的生态日光浴 + VC SPA 通过释放模拟自然光，不仅降低了呼吸作用对食物营养的消耗，更主动促进果蔬进行光合作用，让果蔬时刻保持自然新鲜；采用 SMARTWORK 食物智慧管理系统，冰箱自动精确感知箱体温度，精确调节温度。



进口对开门冰箱——BEKO

型号：GNEV122E
 总容积 (L)：552 (冷冻室：178/ 冷藏室：355/ 冰温室：19)
 净尺寸 (mm)：920 × 775 × 1775
 耗电量 (kWh/24h)：1.24
 冷冻能力 (kg/24h)：13
 冷冻星级：****
 噪声值 [dB (A)]：43
 气候类型：SN-T
 能效等级：1

冰箱内置活性抗菌过滤器，通过这个装置过滤冰箱内循环的冷空气，消除异味和细菌，使冰箱内存储的食物保持新鲜。冰箱门内封条通常难以清洁，这为细菌的生长提供了适宜的环境，BEKO 通过在冰箱门侧封条上增添抗菌剂使冰箱保持干净卫生。



博纳对开门冰箱——海信

型号：BCD-628WDGVB/T
 总容积 (L)：628 (冷冻室：244/ 冷藏室：371)
 净尺寸 (mm)：780 × 914 × 1780
 耗电量 (kWh/24h)：0.98
 冷冻能力 (kg/24h)：12
 气候类型：SN/N/ST/T
 能效等级：1

这款海信对开门冰箱面板采用 90° 钻石切割工艺，纯屏触控隐形显示设计，延续海信冰箱博纳系列时尚、严谨、刚毅、大气、简约的设计风格。采用双制冷双循环系统采用新式双蒸发器系统，冰箱冷藏、冷冻独立控制，能够快速制冷，节能高效。值得一提的是，海信独特的活水保鲜系统是由 360° 循环立体风、SPA 水离子技术、双制冷双循环系统、独立温区技术构成。360° 循环立体风增大冷风覆盖范围，实现均匀送风，使食物不风干，同时，独立的回流风道使冷量互不影响，杜绝串味现象。SPA 补水模块可使冰箱室内水润湿度提升 80%，保鲜效果提升 30% 以上。





智能对开门冰箱——澳柯玛

型号：BCD-546WFG
总容积（L）：546（冷冻室：200/冷藏室：346）
净尺寸（mm）：910×671×1760
耗电量（kWh/24h）：1.28

这是澳柯玛最新推出的智能冰箱，通过红外扫描和条码打印的方式，可对冰箱内的食物进行识别，智能提醒用户及时处理即将过期的食物。智能菜谱功能除了提供丰富的食谱，还可以根据冰箱内的食物自动为用户推荐菜谱。健康顾问功能可以记录分析用户日常饮食规律，帮助用户养成良好生活习惯。冰箱整个复式门体的储物架采用全透明设计，方便用户存放饮料食物。独创的立体风雾加湿保鲜技术，同时配合 MEP 磁能保鲜、光合保鲜技术，在低温状态下组成多重复合保鲜环境，延长果蔬的新鲜状态长达 7 ~ 9 天。



购冰箱如何享受节能产品惠民工程补贴

2012 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日，财政部、国家发改委组织实施节能产品惠民工程，通过财政补贴方式推广应用节能电器产品。节能产品惠民工程的补贴对象是高效节能产品的购买者，根据《节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广实施细则》规定，节能产品惠民工程推广能效 1 级的电机驱动压缩式家用电冰箱，不包括冷藏箱和嵌入式、透明门展示用或其他用途的电冰箱。

节能产品惠民工程采取间接补贴方式，即对高效节能产品生产企业给予补助，由生产企业按承诺推广价格减去财政补助后的价格销售高效节能产品给消费者，最终，消费者购买节能冰箱可享受到 70 ~ 400 元/台的优惠。

需要提醒您一点，家电市场上，不是所有能效 1 级的冰箱都享受节能产品惠民工程补贴，只有经过生产企业申报，并通过评审确认的机型才能享受国家补贴。推广目录会在节能产品惠民工程官方网站（www.jienenghuimin.net）上公布，卖场产品介绍上通常有所标注，您也可以询问卖场促销员了解具体情况。

TIPS



高效节能电冰箱推广财政补贴标准		
产品类型	补贴标准（元 / 台）	
冷冻箱、冷藏 / 冷冻箱 (BD、BC/BD)	总有效容积 ≤ 120L	70
	120L < 总有效容积 ≤ 300L	130
	总有效容积 > 300L	180
冷藏冷冻箱、无霜冷藏冷冻箱 (BCD、BCDW)	总有效容积 ≤ 240L	260
	240L < 总有效容积 ≤ 300L	330
	总有效容积 > 300L	400

体验 *Experience*

使用感受实录

modern lifestyle refrigerator



心静，才得大自在

——海尔对开门冰箱 BCD-626WABCB 体验

文 / 艾嘉

型号：BCD-626WABCB
总有效容积 (L)：626 (冷藏室：392/冷冻室：234)
耗电量 (kWh/24h)：1.12
能效等级：1
冷冻能力 (kg/24h)：12
噪声值 [dB (A)]：38
净尺寸 (深×宽×高) (mm)：738×908×1790
气候类型：SN/N/ST

求婚时，他说，我是一个宁静的女子。把我这样的女子放在家里，可以让家如港湾一样宁静，也让他能够在这个港湾里彻底放松身心，并且有勇气再次面对繁忙的工作。

娶我进门那天，朋友散去之后，他说还要两个人单独庆祝一下，就把我带到厨房，从冰箱里拿出红酒。这时，我就看到了这台冰箱——海尔 626L 对开门冰箱。它就安安静静地站在那里，一袭白衣，施华洛世奇水晶在它胸前幽幽发亮，面板呈现出一种丝绸般的纹理和光泽。他端着酒杯开玩笑说：“你看这台冰箱像不像你，安静淡泊，却让人心底宁静踏实。”

过了门儿，我就正式开始了与海尔对开门冰箱“亲密接触”的日子。我才发现，它的安静淡泊除了来自于外观和 38 分贝的超低噪声外，更是一种由内而外渗透出的味道——它能从容满足这个家对冰箱的所有要求，散发出让人心底“宁静踏实”的舒适。

我对冰箱的第一个要求是新鲜和口味。储存的食物不是不变质就好，而是在保持新鲜的同时，要做到蔬菜有蔬菜味道，水果有水果味道。海尔对开门冰箱无疑做到了这一点。它的无霜制冷，不仅节能省电，免去除霜烦恼，还可让冷冻整速度更高，让食物由内到外均匀冻透，口感新鲜，并且能锁住营养不流失。它的冷藏室和冷冻室之间不串味，007 变温室满足了我对食品精细化存储的需求，通过改变存储室的温度，达到各种食物的存储要求，如肉类要在 -7°C 环境中保存，鱼类要在 $-3^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 环境中保存，水果的最佳存储温度是 3°C ，蔬菜是 5°C 。另外，如果全家外出，变温室内不需存储食物还可以单独关闭。

我对冰箱的第二个要求，是大。家，不但是他休息的港湾，也是他与朋友聚会

的场所。冰箱要足够大，才能满足这些需求。海尔对开门冰箱不但拥有 626L 的超大容积，还能让这超大容积真正利用起来。全开式冷冻抽屉采用了德国海蒂诗三节隐藏钢制滑轨，这使冰箱里即使装满食物，也能轻松拉开，而且不必担心滑轨会因为冰箱装得太满而出现质量问题。另外，如果觉得冷冻室容积不够，还可将制冰盒拆掉，能使冷冻室有效使用空间拓宽 1/8。

当然，除了这些“刚性”要求外，海尔对开门冰箱的一些贴心的人性化设计也在不断给我惊喜。比如，传统对开门冰箱的触摸按键与显示屏是分开的，调节温度非常繁琐，而海尔对开门冰箱的双向触控式显示屏则是触摸按键与显示屏合为一体的“所键即所得”，操作简单、方便。与门体同宽的无边框设计使吧台更像是一件艺术品。吧台的不锈钢设计使得从冰箱里刚刚拿出来的香槟或者饮料不会快速与常温接触，提升了饮品的口感。不锈钢上的蚀刻点阵设计防止了红酒和饮料从吧台上滑落。内嵌式门把手让冰箱的整个设计更加柔美，不仅节省了使用空间，也避免了冰箱门把手磕碰。

繁忙的现代社会，家，究竟是什么？家，是让心灵宁静的地方。每当看他为工作、为生活忙碌的身影，我就想，就如海尔对开门冰箱带给我的，我也要在這個家里，带给他宁静的力量。



Fullmotion家族新成员
VES变频压缩机强势来袭
更迷你、更高效、更智能



更多详情欢迎访问 www.embraco.com.cn

embraco POWER IN.
CHANGE ON.

您是否已准备好迎接——
恩布拉科Fullmotion变频压缩机家族
带给您与众不同的高品质生活体验？





多门冰箱

数数冰箱有几个门，就是能为食物提供几种特定存储温度、保鲜效果更优的专属空间，有了这样“定制级”的呵护，水果、蔬菜、鱼、肉……食物就像是住在“私人公寓”。

布伦斯六门冰箱——卡萨帝

型号：BCD-430WACS
总容积（L）：430（冷冻室：117/冷藏室：313）
净尺寸（mm）：720×770×1855
耗电量（kWh/24h）：0.96
冷冻能力（kg/24h）：8
气候类型：SN/N/ST
能效等级：1

布伦斯六门冰箱为大容积、全变温、多温区设计，满足不同食物的不同保鲜需求——全温区变温室，五种温区变化；全新升级007软冷冻室，温度可调，可满足不同肉类的软冷冻温度；独立全自动可拆卸制冰，卫生方便，空间灵活利用；冷藏室内置高保湿果蔬室。



0°C 多门冰箱——西门子

型号：KM40FS20TI
总容积（L）：401（冷冻室：105/冷藏室：206/0°C生物保鲜室：90）
净尺寸（mm）：750×700×1900
耗电量（kWh/24h）：0.99
冷冻能力（kg/24h）：18
气候类型：SN/N/ST/T
能效等级：1

西门子0°C多门冰箱，创新运用独立三循环制冷系统和高效变频压缩机，让多门冰箱实现0°C生物保鲜，将食物最初的味道完好封存，更保证每个空间的独立存储，互不干扰且易于掌控，实现多门冰箱的真正独立保鲜，让食物各得其所，出色保鲜功能不言而喻。在获得饮食健康与舌尖享受之外，这款冰箱更有节能、美观、超大容量、超大冷冻力等多项优点。



至尊多门冰箱——帝度



型号：BCD-372WMGB
总容积 (L)：372 (冷冻室：98/ 冷藏室：247/ 变温室：18/ 制冰室：9)
净尺寸 (mm)：693 × 715 × 1874
耗电量 (kWh/24h)：0.79
冷冻能力 (kg/24h)：15
噪声值 [dB (A)]：44
能效等级：1

帝度多门冰箱为6门结构，四大温区，采用目前工艺技术要求极高的无边框玻璃门结构，制冰室、变温室、上下冷冻室均为隐藏式圆弧把手，配以高亮装饰条，给人以笑脸相迎的感觉，消除了距离感。冰箱采用电脑精确控温系统，配置7个温度传感器。冰箱增加了云保鲜装置，可产生具有高活性的带电纳米水分子，铂金粒子后成为“云”，快速破坏细菌的蛋白质和DNA结构，有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白霉菌等常见菌种。

尊银四门冰箱——伊莱克斯

型号：EQE6307SA-NCN
总容积 (L)：605 (冷冻室：211/ 冷藏室：394)
净尺寸 (mm)：890 × 817 × 1830
耗电量 (kWh/24h)：2.41
气候类型：SN-ST

“尊银”四开门冰箱在外观上秉持了伊莱克斯一贯的简约、大气，在空间上，更是突破性的拥有770mm超宽冷藏室、211L独立冷冻室、605L超大储藏空间，带来前所未有的食物空间管理体验。“尊银”四开门冰箱融入了伊莱克斯独有的人性化创新理念，394L的超大冷藏室被设计为无隔断式空间，只要轻轻移动分隔板，就可灵活安排空间。211L超大冷冻室具有双重冷却保湿板配合辐射式循环冷却技术，搭配符合中国家庭生活习惯的抽屉，确保冷冻食物原汁原味，保鲜更长久。





艾弗尔多门冰箱——容声

型号：BCD-430WPM3
 总容积 (L)：430 (冷冻室：101 / 冷藏室：301 / 其他间室：28)
 净尺寸 (mm)：755 × 790 × 1850
 耗电量 (kWh/24h)：0.91
 冷冻能力 (kg/24h)：8
 能效等级：1

艾弗尔多门冰箱采用创新隐形暗拉手设计、全隐形触控显示系统，完美契合冰箱时尚外观，将简约之美进行到底。冰箱提供 790mm 超宽冷藏室，满足对大体积食物的完整存储需求。独特的 1m 智能感应灯，在 1m 范围内自动感应亮灯，夜间也可随心取物。此外，超宽幅变温室可在 $-18^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 之间变温，按需变换。



博纳四门冰箱——海信

型号：BCD-378WDGVB
 总容积 (L)：378 (冷冻室：48 / 冷藏室：292)
 净尺寸 (mm)：700 × 776 × 1809
 耗电量 (kWh/24h)：0.98
 噪声值 [dB (A)]：42
 气候类型：SN/N/ST/T
 能效等级：1

378WDGVB 是海信围绕“时尚、智能、健康、科技”理念，打造的一款风冷变频高端博纳四门冰箱，由 360° 循环立体风、SPA 水离子技术、双制冷双循环系统、独立温区构成。海信首推活水保鲜系统，让食物在清新、无异味的空间中，享受独有 SPA 补水模块带来的充足水分，而独立温区则为食物量身打造的 8 种保鲜模式。

日本原装多门冰箱——日立

型号：R-A6800C
总容积 (L)：496
净尺寸 (mm)：750 × 728 × 1818
耗电量 (kWh/24h)：1.09
冷冻能力 (kg/24h)：8.0
噪声值 [dB (A)]：25
能效等级：1

日立日本原装多门冰箱独特的霜能循环技术利用霜能实现冷藏室和果蔬室冷藏效果，并同时利用霜的水分有效防止冷藏室、果蔬室内食物脱水干燥。冰箱的第三代真空维生素冰温室利用高性能小型真空泵和高强度密封耐压结构，抽取冰温室内的空气形成低于空气中标准大气压的真空低氧状态，有效抑制食物氧化，留住营养成分。冰箱的ECO智能控制系统智能感测，通过各温室的温度传感器、门开闭传感器的感测，在霜能循环利用等技术的配合下更高效制冷。此外，高效直流变频压缩机及高效FLEX真空隔热材料使其高效、节能。



欧普拉多门无霜冰箱——晶弘

型号：BCD-460WPQC
总容积 (L)：460 (冷冻室：79/冷藏室：279/蔬菜室：72/切换室：23/制冰室：7)
净尺寸 (mm)：745 × 728 × 1821
耗电量 (kWh/24h)：1.19
冷冻能力 (kg/24h)：7
能效等级：2

晶弘采用变频风冷技术的冰箱独有的“软冷冻”技术，能让食物和饮品在-5℃时也不结冰；“瞬冷冻”功能则可对食物进行急速冷冻，锁住食物当中的水分和养分不流失，有效避免食物在解冻时的营养流失，同时经过“瞬冷冻”的食材无需解冻就可以一刀切，省时省心。五大独立存储空间设计，避免了不同食物串味、取放不便的问题，其中，维生素增量蔬菜室可通过内部光照让蔬果拥有更多维生素C和更多的叶绿素。创新智能ECO节能模式可根据温度设定及柜门的开闭频率等判断最近24小时的节能水准，并每7天收集一次用户使用冰箱的习惯信息，智能调节、设定冰箱的ECO节能模式，真正做到智能省电。

多门变频冰箱——三星

型号：RF425NQMA1J

总容积 (L)：418 (冷冻室：95/ 冷藏室：290/ 变温室：30)

净尺寸 (mm)：705 × 605 × 1772

耗电量 (kWh/24h)：0.97

采用 UMI 离子微雕技术，冰箱玻璃面板上被雕刻出精美的花纹，配上超微级金属涂层，很有立体感。在产品的设计方面，常用的果蔬室置于冰箱中部，不用弯腰就可随意拿取所需物品。新生双循环制冷系统，冷藏室和冷冻室各有独立的蒸发器和制冷风扇，既“同步运行”，又“独立控温”，实现“锁水冷藏”和“快速冷冻”，还有效杜绝冷藏室和冷冻室串味。使用智能变频压缩机有效降低噪声，运转更稳定也更节能。冰箱内外装有 9 个传感器，可根据环境温度、湿度、消费者使用习惯，自动调节至最佳运转模式，以实现最佳节能效果。



凡帝罗多门冰箱——美的

型号：BCD-370WGPVA

总容积 (L)：370 (冷冻室：112/ 冷藏室：218/ 变温室：40)

净尺寸 (mm)：675 × 696 × 1820

耗电量 (kWh/24h)：0.82

冷冻能力 (kg/24h)：10

能效等级：1

美的凡帝罗多门冰箱的晶钻白绚丽面板、通透闪耀内饰、单彩触摸屏显控，每一处都体现出年轻时尚的设计理念。这款冰箱采用抽屉式设计，存取食品简单方便，而六门分类保鲜，更科学健康。通过电脑精确控温，冰箱各温室储藏食物不串味。此外冰箱配备直流变频压缩机，内置无刷可调电机，高效稳定，并设有自动制冰室和 $-18^{\circ}\text{C} \sim 7^{\circ}\text{C}$ 宽幅变温室。



意式无霜四门变频冰箱——晶弘

型号：BCD-320WPQC
总容积 (L)：320 (冷冻室：90/ 冷藏室：190/ 变温室：40)
净尺寸 (mm)：625 × 728 × 1915
耗电量 (kWh/24h)：0.78
冷冻能力 (kg/24h)：8
能效等级：1

晶弘意式四门变频无霜冰箱，开启意式冰箱四门时代。古希腊多立克柱式设计，源于古希腊多立克柱的设计灵感，在拉丝的完美演绎中，尽显刚强与坚韧。冰箱立体风冷无霜，鲜享原汁原味；多风道立体送风，食物持久新鲜。各间室任意组合切换，6 种情景组合储藏方式，充分解决您的各种储藏难题。 $-18^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 全温区独立变温室，精准控温保鲜可使食物营养、色泽和口感新鲜如初。同时， -7°C 软冷冻保鲜技术，存储肉类不用解冻，轻松一刀切。



艺术风格多门保鲜冰箱——LG


型号：GR-T40DGEL
总容积 (L)：400 (冷冻室：110/ 冷藏室：248/ 变温室：42)
净尺寸 (mm)：723 × 685 × 1850
耗电量 (kWh/24h)：0.96
冷冻能力 (kg/24h)：8
能效等级：1

这款冰箱内置体积更纤薄的第二代抗菌过滤器，通过人参提取物涂层的 4 阶段抗菌过滤器有效抑制冰箱内部浮游细菌，额外添加除臭剂，有效去除冰箱内部异味。以 LG 特有的线性变频压缩机为心脏，冰箱高效、节能、噪声低。创新智能变温室可在 $-17^{\circ}\text{C} \sim 7^{\circ}\text{C}$ 之间变温，根据不同食物科学调节储藏温度，找到理想的保鲜温度，锁住营养、留住口感。

赛尔斯清韵白四门冰箱——奥马

型号：BCD-388DBB
总容积 (L)：388 (冷冻室：137/ 冷藏室：251)
净尺寸 (mm)：790 × 602 × 1800
耗电量 (kWh/24h)：0.66
气候类型：SN/N/ST
能效等级：1

全新门体设计带来视觉新体验，冰箱门搁架、侧灯罩、冷藏室全包边层架，线条流畅更显高档。从内部结构来看，这款冰箱合理安排超大空间，食物存取更自由，独立制冰室轻松制取冰块，冷冻室分类存储，为食物提供天然屏障，保证食物不串味。在提高能效比方面，冰箱采用双门封、多气囊结构，保证冷气不流失，多层立体蒸发器全方位立体制冷，扫除冷气盲点，冷气传送更均匀。



多门冰箱——万宝

型号：BCD-389SFE
总容积 (L)：389 (冷冻室：261/ 冷藏室：106/ 软冷冻室：22)
净尺寸 (mm)：782 × 613 × 1770
耗电量 (kWh/24h)：0.72
冷冻能力 (kg/24h)：8
气候类型：SN/ST/N
能效等级：1

389L 大存储空间可满足大量食品的存放需求，冰箱内部设计简洁，并融入了人性化设计理念，合理安排储藏空间。这款冰箱采用高效压缩机，并设计在最佳转速下运行，节能、降噪、保鲜；LCD 液晶显示屏随时显示制冷状况，带来更智能的生活享受；冷藏室设有对流风扇，通过风扇强制内部空气流动，令冰箱内部温度更均匀，制冷速度更快，使用更方便；旋转制冰盒，制作、取用冰块非常方便；加强型隔音发泡层，低振动压缩机和消音材料使冰箱运行更安静。此外，冰箱还采用最新的负离子保鲜技术，延长蔬菜、水果的保鲜时间。

法式冰箱——BEKO

型号：GNE60520X

总容积 (L)：523 (冷冻室：120/ 冷藏室：365/ 冰温室：38)

净尺寸 (mm)：840 × 700 × 1810

耗电量 (kWh/24h)：1.36

冷冻能力 (kg/24h)：13.5

冷冻星级：****

噪声值 [dB(A)]：40

气候类型：SN-T

能效等级：2

传统无霜系统从保险室冷气管道口吹出的冷气在 -18°C 左右，这样，靠近出风口的食物容易出现霜冻，营养成分流失，而 BEKO 创新欧式双高效双循环系统吹出的冷气维持在 $-1^{\circ}\text{C} \sim 1^{\circ}\text{C}$ 之间，这样可以使冷藏室保持在 3°C 左右的理想状态。BEKO 创新欧式高效双循环系统是对容积较大的欧式冰箱在制冷技术上的升级，针对食物在大冰箱中对不同温度、湿度及其他存储条件的要求，通过电脑控制，创造相互独立、互不干扰的冷冻和保鲜系统，降低同室温差，最大限度保证食物的水润新鲜，同时，又能更好地实现快速制冷，进一步节约能源。



冰箱保养常识：

* 要给冰箱“洗澡”，每年至少要两次，最好一个月一次。清洁冰箱时要先切断电源，用软布蘸上清水或食具洗洁精，轻轻擦洗，然后用清水将洗洁精拭去。为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，不要用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、开水、刷子等清洗冰箱，以防损伤内胆或管露。清洁完毕，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器是否设定在正确位置。

* 冰箱永久了会有异味出现，这里再介绍几种清除异味的小窍门。

1. 用纱布包 50 克茶叶放入冰箱，一个月后取出来放在太阳下暴晒，再装入纱布放进冰箱，如此反复，取出冰箱异味。

2. 将几块新鲜的桔子皮洗净晾干，散放在冰箱里。

3. 将一个柠檬切成两半，放在冰箱冷藏室上层，柠檬散发的清香味可在一周内清除冰箱内的异味。

4. 将竹炭放入冰箱，竹炭特有的多孔结构可以迅速吸收冰箱里的异味，用一段时间后，将竹炭取出放在阳光下晒干，还可再次使用。

* 冰箱也要定期“体检”。提醒您多关注冰箱各个

零部件的运转情况，定期检查压缩机启动是否有异、制冷效果是否良好、噪声是否加大，遇到异常千万不要大意，要及时查找原因，必要的时候联系厂家检查维修。

* 及时除霜，冷冻室内结霜，阻碍蒸发器制冷效果，不能自动除霜的冰箱在蒸发器上结霜厚度超过 4mm 时应及时除霜，这样做每月可省电 $5\text{kWh} \sim 20\text{kWh}$ 。

* 留意门封条，发现门封条漏气应及时更换，避免冷气从门封条的缝隙流失。

* 冰箱运行噪声大可能是由于内部物品摆放不当，先将冰箱内部物品，有气是冰箱侧门的瓶罐罐摆平，然后调平冰箱底脚。

* 冷藏室或保鲜室底部有积水是由后壁下方接水槽上的排水孔堵塞造成，应清理接水槽上排水孔中的污物。

* 停电时要减少冰箱的开门次数，避免再放入新食品，若提前知道要停电，可提前调低温度或打开速冻功能，使箱内温度冷却到更低值。

TIPS

modern life need a best refrigerator

C



众里寻“她”千百度， 你要几度就几度

——卡萨帝布伦斯六门冰箱 BCD-430WACS 体验

文 / 张新扬

型号：BCD-430WACS
总有效容积 (L)：430 (冷藏室：313/ 变温室：60/ 冷冻室：57)
耗电量 (kWh/24h)：0.96
冷冻能力 (kg/24h)：8.0
净尺寸 (深 × 宽 × 高) (mm)：720 × 770 × 1855
能效等级：1
气候类型：SN/N/ST

冰箱，真的只能有冷藏室、冷冻室，充其量再加一个保鲜室吗？换新居时，望着自己这台半新不旧的老冰箱，我不禁这样问自己。

在我的想像中，冰箱应该还有几个温室，以适应不同食物的存储要求，甚至，还应该有一个温室可以变温，“你要几度就几度”。

为了这个愿望，我决定去家电卖场看一看。一个展示区一个展示区看下去，最后来到卡萨帝展区。销售人员听完我的诉求，把我领到一款冰箱面前，笑着说：“您看这款怎么样？六门冰箱有5个温区。”这款冰箱就是卡萨帝布伦斯六门冰箱BCD-430WACS。

先来看看这款冰箱的外观吧。它的外观走的是“欧式简约”路线，与我的新居装修风格非常统一。最独特的是它的面板——简约流畅的布伦斯纹理，使它兼具了玻璃和不锈钢面板的优点。远看如不锈钢面板一样典雅大气，近看却是玻璃面板的晶莹剔透。加上卡萨帝创新的显隐式LED显示面板，冰箱不工作时，显示面板隐在面板之下，与冰箱面板浑然一体。

再来说说前边提到的5个温区。在430L总有效容积的划分中，除了传统的冷藏室、冷冻室外，还有全温区变温室、007软冷冻室、制冰室。这3个温室各有玄机。如制冰室为独立设计，在不需要时可以拆卸下来，作为冷藏室使用；007软冷冻室也并不是将温度限定在 -7°C ，而是为了满足不同肉类的软冷冻需求，可以实现小范围温度调整。

最值得一提的是全温区变温室，可实现温度在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ 范围内自由调整，可以根据我的自身需求轻松变身为冷藏室、冷冻室、软冷冻室甚至 0°C ，真正是“你要几度就几度”。其实，在这款冰箱上，所谓“传统”的冷藏室也并不“传统”，内置了高保湿果蔬室，为水果、蔬菜提供独立的保湿、全鲜空间。冷冻室是双层各自独立的大抽屉设计，不同种类食物分置在不同抽屉中，杜绝了串味的难题。

当然，仅仅是这些看到的显然还不够。销售人员又给我详细介绍了这款冰箱的技术“含金量”。比如，立体送风技术，可以让冷气快速均匀地送达冷藏室、冷冻室的每个角落，避免霜冻，并让使用者远离除霜烦恼。从保鲜方面来看，除前边提到的高保湿果蔬室外，双冷源制冷可根据食物的存储温度要求更精确的控温。

在了解了卡萨帝布伦斯六门冰箱这些功能和特点之后，我迫不及待地决定，换掉家里的老冰箱，直接把卡萨帝布伦斯六门冰箱搬到我的新居。相信，经过我的“众里寻‘她’千百度”，卡萨帝布伦斯六门冰箱不但能带给我“你要几度就几度”，更能带给我与以前完全不同的厨房新体验。



modern life need a best refrigerator

C



幸福就在点滴呵护中

——新飞莱铂锐多门冰箱 BCD-395WGV 体验

文 / 晓月

型号：BCD-395WGV

总容积 (L)：395 (冷冻室：114/ 多功能室：75/ 冷藏室：106)

净尺寸 (mm)：701 × 667 × 1912

耗电量 (kw·h/24h)：0.89

冷冻能力：(kg/24h)：6

能效等级：1

“圆头圆脚的，真好看。”新飞莱铂锐多门冰箱进我家门的那天，妈妈上来就表示喜欢，我心中得意。“技术控”爸爸在一旁开始提问：“这冰箱，容积是多少？冷冻能力强吗？日耗电量是多少？是能效1级吗……”连家电卖场的促销员都说爸爸是“行家”，一连串的问题果然透着“专业”，幸亏我早有准备，事前做足了工作，对答如流。

我总结了，“新一代”老年人除了会说“我走的路比你过的桥还多”还有足够的知识和见识，看待事物准确，并坚持自己的原则。因此，对我来说，做主给家里买冰箱是很困难的事儿，而新飞莱铂锐多门冰箱刚好满足我的所有要求。

冰箱外观很时尚，与我家清新自然的装修风格很搭，白色无边框玻璃面板透出美玉的色泽和质感，而妈妈所说的“圆头圆脚”是指新飞独特的圆角面板设计，不但新颖美观，还能消除电器带给人的冷冰冰的隔膜感，也避免了日常使用过程中家人被冰箱的尖角磕碰到。冰箱面板镶嵌LED高清显示屏，120°大视角，黑底白字十分清晰，爸妈的老花眼也能看清上边显示的数值。

容积395L，3口之家完全够用，爸妈可以一次性采购更多食物，不用每天都往菜市场跑，把购物的时间省出来，逛公园、锻炼身体。莱铂锐是对开门+抽屉式结构，冷藏室为对开门，没有纵向隔板，我的生日大蛋糕、爱吃的披萨，以前的冰箱根本放不下，有了这台冰箱，以后再也不用发愁了。冰箱冷冻室为抽屉结构，分为三组，内部

空间更大、更独立，可以实现不同食物分区储藏，取用也更方便。挑冰箱的时候我还留了“私心”，夏天我最爱喝带冰块的饮料，这台冰箱最上边一层抽屉带有独立可移动旋转制冰盒，制冰干净卫生、取用方便，冬天不用时，制冰盒还可以取出，腾出空间放妈妈的“年货”。

至于爸爸关心的那些硬性指标，这款冰箱更是没的说。能效1级，日耗电量只有0.89度。配装变频压缩机，采用电脑温控技术，智能感温，各温室温度精确控制在1℃之内。同时，采用全方位立体送风技术，冷藏室为新鲜的果蔬提供最佳的储存环境，冷冻室储藏食物不结冰、不变色、不会产生粘连、更容易被分辨。同时，这是一款无霜冰箱，爸妈年纪大了，减轻家务劳动负担，冰箱日常维护自然是越省事儿越好。我还打听了，新飞莱铂锐多门冰箱配装的是直流风机，更静音，爸妈睡觉轻，可不能被冰箱“吵”得睡不安稳。

还有一点是爸妈想不到的，这款冰箱还有一个特殊功能吸引着我，那就是抗菌。这可是新飞独创的立体动态361°杀菌技术，综合了紫外线杀菌、臭氧杀菌、钛光杀菌、负离子杀菌等多项杀菌科技，并通过动态杀菌离子的作用，有效杀死冰箱中空气以及食品表面的细菌。

听完我的汇报，爸妈都很满意，冰箱正式“上岗”。别以为花钱给爸妈买东西就是孝顺，要给他们喜欢的、适合的，让他们开心，那才是最重要的。

Huari 华日

华日冰箱
专业30年
专注冰箱制造 30年始终如一



节能产品惠民工程

专业水平 精湛工艺

由中国标准化研究院组织开展的“2012 年中国节能产品企业领袖榜”中，华日冰箱 BCD-269KEC，以其优越的节能水平和产品品质在同行业中脱颖而出，位列榜单。



宽门无框设计



LCD触摸感应按键



香槟金



雪山白



BCD-269KEC 雪域银

淘 JD.COM

华日电器旗舰店

杭州华日电冰箱股份有限公司
HANGZHOU HUARI REFRIGERATOR CO., LTD.

地址：中国杭州杭海路九堡1059号
销售热线：0571-86903161

http://www.huari.com
全国服务热线：4008095100



万宝冰箱

质量好 大品牌 信得过

全国服务热线: 400 888 7510

广州万宝是中国第一代家用电冰箱制造者，长期以来，以质量优异、使用舒适、寿命长而深受消费者的青睐。

1986年万宝率先获得冰箱行业的银质奖章，1988年万宝冰箱成为年产量超过100万台的企业，率先迈入世界八大冰箱行业之列。

现在，广州万宝重振雄风，整装待发，在广州从化和河南民权投入巨资建设的两大冰箱厂已相继投产。

广州万宝集团冰箱有限公司

www.gzwanbao.com

中国区营销本部地址：广州市白云区人和镇人和大街68号 邮编：510470 电话：020--86037527 传真：020--86031539

3

三门冰箱

多了中间的门，多了贴心的食物储藏空间，三门冰箱时下很是流行，它给了食物“特别”的关爱。



无霜三门冰箱——海尔

型号：BCD-251WBCY
 总容积 (L)：251 (冷冻室：64/ 冷藏室：152)
 净尺寸 (mm)：650 x 583 x 1804
 耗电量 (kWh/24h)：0.67
 冷冻能力 (kg/24h)：10
 噪声值 [dB(A)]：38
 气候类型：SN/N/ST/T
 能效等级：1

采用风冷制冷方式，海尔无霜三门冰箱的3个温室都不会结霜，省心省事，温度均匀，保湿保鲜好。配装了变频压缩机，冰箱根据食品的多少以及设定的温度选择最佳的转速运行，更节能、噪声更低。最为特别的是，冰箱的中门全温区保鲜室采用目前业内宽变温技术 $-18^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ 全温区变温，可提供 24 挡变温。





真空 0°C 保鲜冰箱——西门子

型号：KK28A4650W
 总容积 (L)：260 (冷冻室：84/ 冷藏室：128/0°C 保鲜室：48)
 净尺寸 (mm)：640 × 650 × 1900
 耗电量 (kWh/24h)：0.63
 冷冻能力 (kg/24h)：16
 冷冻星级：****
 气候类型：SN/N/ST/T
 能效等级：1




真空 × 0°C = 新鲜²。突破低温保险的思维惯性，西门子再创保鲜奇迹，“真空科技”让食物在特定的真空状态下，有效抑制有氧细菌繁殖，延缓食物氧化，结合西门子 0°C 生物保鲜技术，双重锁鲜，将食物定格在鲜美时刻。

双显 0°C 冰箱——博世

型号：KKF287S5TI
 总容积 (L)：272 (冷冻室：84/ 冷藏室：128)
 净尺寸 (mm)：636 × 635 × 1918
 能效等级：1

博世·双显 0°C 冰箱整体外观采用个性幻彩玻璃门，“内外双显，情绪外露”，这款冰箱首次将各温区工作状态模拟显示在外门体上，通过 LED 状态显示器上不同颜色、亮度和节奏的组合将冰箱的工作状态实时易懂地传递。博世双显 0°C 冰箱通过电脑控温技术、多循环制冷和智能速冷、速冻系统给食物恒定的温度保护，同时，利用先进的硅滤膜保湿技术，更为食物提供所需湿度，使食物保鲜时间显著延长。



莱铂锐三门冰箱——新飞

型号：BCD-242EMGA
 总容积 (L)：242 (冷冻室：74/ 冷藏室：168)
 净尺寸 (mm)：599 × 611 × 1782
 耗电量 (kWh/24h)：0.54
 冷冻能力 (kg/24h)：10
 能效等级：1

采用“模拟光合作用保鲜”技术，这款冰箱将两个特制的LED灯设置在冷藏室，LED灯放射出特定波长的仿自然光波，让蔬菜水果继续光合作用，增加维生素和叶绿素的含量，又可以抑制呼吸作用产生的发芽、开花、腐烂等负面效应，延长果蔬保鲜期。



至境三门冰箱——新飞

型号：BCD-249EMG
 总容积 (L)：249 (冷冻室：76/ 冷藏室：173)
 净尺寸 (mm)：596 × 609 × 1786
 耗电量 (kWh/24h)：0.54
 冷冻能力 (kg/24h)：10
 能效等级：1

很正的红色，这款冰箱摆在家中可增添喜庆气氛，十分适合新婚夫妇装扮新居。冰箱为智能三门三独立循环，中间室为微冻室，可独立关闭，冷藏冷冻可自由调节，根据实际需要自由支配保鲜空间。



雪域银三门冰箱——华日

型号：BCD-269KEC
 总容积 (L)：269 (冷冻室：80/ 冷藏室：141/ 变温室：48)
 净尺寸 (mm)：606 × 604 × 1866
 耗电量 (kWh/24h)：0.53
 冷冻能力 (kg/24h)：10
 能效等级：1

BCD-269KEC 是华日 2013 年主推产品之一，冰箱面板采用无边框设计，在技术方面，这款冰箱集华日 30 年技术之大成，采用了“SMARTWORK”食物智慧管理系统，实现精确控温。采用高效压缩机、超厚微孔发泡、双门封锁冷等手段，冰箱制冷系统得到优化，实现了高效节能。269KEC 采用微风循环系统，冷气均匀渗透，更有利于食物的保鲜。同时，为了满足现代人日益变幻的冷冻、冷藏需求，这款冰箱还拥有 48L 大容积魔幻空间，可以在 $-7^{\circ}\text{C} \sim 3^{\circ}\text{C}$ 之间随意调节。



至尊意式变频冰箱——帝度

型号：BCD-322WTGB
 总容积 (L)：322 (冷冻室：93/ 冷藏室：188/ 变温室：41)
 净尺寸 (mm)：600 × 710 × 1913
 耗电量 (kWh/24h)：0.76
 能效等级：1

这款冰箱晶莹的玻璃面板上回形纹的艺术表现是东方传统和西方艺术的思维碰撞，为您温馨的家庭再添几分艺术气息。冰箱采用恩布拉科智能变频压缩机、高智能电脑控制系统和 5 个智能感温探头共同作用，精确控温，自动感知箱体温度，使温差控制在 $0.2^{\circ}\text{C} \sim 0.5^{\circ}\text{C}$ 之间。帝度智能速冻功能，以 -24°C 的冷气集中制冷（6 ~ 48 小时设定），通过食物冰晶带仅需要 20 ~ 30 分钟，保全细胞液不流失，肉类解冻不留血水，最大程度保留肉类的口感和营养；冷藏室具有“智能速冷”技术，电脑自动加大冷藏室冷量供应，使冷藏温度迅速降到 2°C ，继续运行 4 小时，冷冻力集中，快速将饮料制冷，方便快捷。

艾弗尔三门冰箱——容声



型号：BCD-256WPMB/A
总容积 (L)：256 (冷冻室：64/ 冷藏室：152/ 其他间室：35)
净尺寸 (mm)：577 × 672 × 1809
耗电量 (kWh/24h)：0.67
冷冻能力 (kg/24h)：10
能效等级：1


艾弗尔三门冰箱时尚简约式的完美圆弧边角设计打破传统，时尚美观之余更彰显人性化的设计——减少碰撞损坏。全风冷无霜系统 45° 斜角均匀吹出 360° 环抱立体风，避免直吹，呵护食物不风干。融入容声人性化设计理念，这款冰箱的内饰设计也很讲究，折叠酒架可随心调节冷藏室空间，可调湿果蔬盒防止串味，既可作果蔬盒又可作为干燥储物盒。



典雅银——华日

型号：BCD-238/LEACS
总容积 (L)：238 (冷冻室：108/ 冷藏室：130)
净尺寸 (mm)：576 × 609 × 1763
耗电量 (kWh/24h)：0.42
冷冻能力 (kg/24h)：5
能效等级：1

华日 BCD-238/LEACS 典雅银有超大冷冻空间，冷冻容积超过总容积的 40%。这款冰箱有 4 层采用环保材料制造的防冻抽屉，有效防止食物串味，很实用。华日研发中心和实验室，将多重技术运用于食物持久、稳定保鲜，“恒久固鲜盾”技术应运而生——宽电压宽气候设计，不受电压、地域影响；产品用材优质，采用先进的加工制造技术，结构设计合理，经久耐用；内饰抽屉都采用高密度塑料材质，食物分层放置互不串味，保持食物原有风味；丝管式蒸发器实现快速深冷冻，配合抗菌门封条，密封性能出众，有效隔断冰箱内外热传导，防止细菌繁殖。



三门冰箱——荣事达

型号：BCD-262TGER
总容积 (L)：262 (冷冻室：70/ 冷藏室：134/ 变温室：58)
净尺寸 (mm)：629 × 628 × 1817
耗电量 (kWh/24h)：0.49
能效等级：1

荣事达冰箱追求集成产品开发理念，综合考虑结构设计、制冷系统、压缩机运转、绝热能力等多维因素，使冰箱系统匹配更合理，让冰箱内水分达到最佳状态，从而实现冰箱系统保湿保鲜。荣事达冰箱门封条、蔬菜保鲜盒设置银离子 (Ag^+) 贵金属，高效释放银离子，接触细菌、霉菌表面，进入细菌、霉菌细胞内，使细菌、霉菌死亡，金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抗菌高达 99.9%，延长食物保鲜。此外，冰箱内置多孔活性炭，像磁石一样吸附有害气体和杂质，纳米级材质吸附分解有害气体和杂质，多层过滤后释放出纯净的空气，从而使冰箱内空气清新，蔬果新鲜，达到保鲜保湿的效果。



风尚流转三门冰箱——松下

型号：NR-C31WX2-N
总容积 (L)：313 (冷冻室：90/ 冷藏室：177/ 变温室：46)
净尺寸 (mm)：606 × 639 × 1900
耗电量 (kWh/24h)：0.7
冷冻能力 (kg/24h)：13
气候类型：ST
能效等级：1

这款冰箱运用全风冷技术，采用多风道立体送风，柔和风力不直接作用于果蔬，减少冰箱内部温度波动，实现制冷、保鲜效果全面升级。该款产品拥有光动银装置，在LED光照作用下，释放出银离子，从而营造食物清新的保存环境。此外，电脑控温、LCD半镜面显示屏、智冷导航系统、自动制冰等功能让冰箱“本领”更“强大”。这款冰箱使用松下原配的变频压缩机，可实现低转速与高转速出色运转，配合冰箱内部温度做出适当调节，制冷效果好，静音效果佳。



电脑三门冰箱——美的



型号：BCD-236STGEMK
总容积 (L)：(冷冻室：52/ 冷藏室：142/ 变温室：42)
净尺寸 (mm)：580 × 613 × 1831
耗电量 (kWh/24h)：0.39
冷冻能力 (kg/24h)：12
能效等级：1

3 天只用 1 度电，这款冰箱最大的特点就是省电，通过电脑精确控温，采用各种科技手段，冰箱能效水平更高。冰箱面板设计为 3D 水墨花纹效果，有红、白两色可供选择，适合各种家居装修风格。



福喜星星红三门冰箱——奥马

型号：BCD-225DVZJ
总容积 (L)：225 (冷冻室：48/ 冷藏室：136/ 微冻室：41)
净尺寸 (mm)：574 × 615 × 1800
耗电量 (kWh/24h)：0.39
冷冻能力 (kg/24h)：
气候类型：SN/N/ST
能效等级：1


奥马福喜星星红三门冰箱采用宽体门外观设计，与相同容积的窄门冰箱相比更大气、更美观。在冷冻室内采用双核蒸发器，主蒸发器使气流快速降温，形成立体冷流供给冷冻室，使食物迅速达到设定温度；副蒸发器增大热交换面积，使箱内温度更加均匀，保鲜效果更好，比普通冰箱节能 15% 以上，营养流失减少 65%。该产品采用氨质谱技术来检测冰箱内部制冷管道的密封性，确保产品质量安全更可靠，寿命更长。



欧米嘉创新主食储藏三门冰箱——BEKO

型号：CNE34220GR
总容积 (L)：345 (冷冻室：80/ 冷藏室：157/ 变温室：48)
净尺寸 (mm)：650 × 640 × 1875
冷冻能力 (kg/24h)：8
冷冻星级：****
噪声值 [dB(A)]：41
气候类型：SN-T

这款冰箱内置活性离子发生器，中和因细菌、病毒、颗粒物造成的冰箱异味，从而营造一个良好的抑菌环境，并能使冰箱内部流动的空气始终保持清新，让食物在良好的环境下保存更长的时间。采用 BEKO 独特的蓝光保鲜技术，利用蓝光波长使瓜果蔬菜在蓝灯的照射下持续光合作用，保证食物的营养成分及新鲜度。



冰箱使用常识：

- * 一般情况下，不要停用冰箱，否则会影响冰箱寿命。
- * 机械控温冰箱应随季节变化调整档位。冰箱在使用过程中，其工作时间和耗电受环境温度影响很大，因此需要我们在不同的季节要选择不同档位使用，这样既节能，又减少压缩机磨损，延长冰箱使用寿命。夏季应打在弱档 2 ~ 3 档使用，冬季一般档位要打到 4 档以上。
- * 冰箱不要放在低于 5℃ 的环境条件下使用，否则冰箱不易启动。为了避免冬季不开机或开机时间短，冰箱企业专门设计有一套低温补偿或切换装置。在环境温度低于 16℃ 时，您需要打开冰箱的低温补偿或切换开关，并将温控器调至偏强档位置。
- * 食物不可生熟混放，以保持卫生；要把食物放在器皿里放入冰箱，以免冻结在蒸发器上。
- * 鲜鱼、肉要用塑料袋封装后，在冷冻室贮藏；蔬菜、水果要把外表面水分擦干，放入冷藏室内，以 0℃ ~ 10℃ 贮藏为宜；不要用保鲜膜包裹高脂肪食品；不要把瓶装液体饮料放进冷冻室，以免冻裂包装瓶。

冰箱出现下列情况均属正常

冰箱左右侧板发热——冰箱需要通过左右侧板散热，夏季环境温度较高时，冰箱侧板温度可能会比较烫手。

冰箱有轻微的“啪啪”声响——冰箱工作时，内胆和制冷管路热胀冷缩会造成轻微的响动。

冷藏室内胆后部结霜或有冰珠——冷藏室内胆的背部在冷藏室工作时温度低于 0℃，因此，会结霜或冰珠，但冰箱停机时，会自动融化。

夏季压缩机启动频繁，运转时间长——夏季，由于环境温度较高，压缩机启动次数较多，开机时间较长。

TIPS



智范·知心

为世界冰箱注入绿色心脏动力
打造中国高端冰箱压缩机制造基地之一



万胜压缩机累计产销量超 **8000** 万台
2012年产品销量突破 **1380** 万台



中国驰名商标
万胜压缩机
WANSHENG COMPRESSORS

国家火炬计划重点高新技术企业

杭州钱江压缩机有限公司

www.qjzl.com

jiaxipera

**保护地球生态环境
改善人类生活品质**



高效 变频 小型 低碳 静音

MH系列超小型高效压缩机，是公司最新研制的产品，应用FEM、CFD、声学等领域的最新研究成果和核心技术，引领行业技术进步。

ND系列超高效压缩机，具有效率高、体积小等特点，COP值达到2.10W/W以上，综合性能达到国内领先、国际先进水平。

VNX系列变频压缩机，具有宽冷量、低噪声等特点，可在1200~4500rpm转速范围内稳定运行，各项技术指标超国际先进水平。



加西贝拉压缩机有限公司
JIAXIPERA COMPRESSOR CO.,LTD.

Huari 华日

华日冰箱
专业30年
专注冰箱制造 30年始终如一



节能产品惠民工程



BCD-580WHED 风雅白



智能锁鲜技术 全家静享新鲜

华日利用卓越的智能锁鲜技术，将食物保鲜适宜的温度环境应用于冰箱内，实现智能精准控制，将新鲜营养常驻在果蔬中。新鲜、健康，当然要分享给我的父母、爱人和孩子。

生态日光浴+VC SPA呵护



主动模拟有益光线，促进采摘后的果蔬进行光合作用，有效促成VC及其它养分的合成，持久呵护果蔬新鲜。

全风冷无霜保鲜



先进的全风冷无霜制冷系统，快速打造温度均衡的保鲜环境，确保食物的营养新鲜。

淘 JD.COM

华日电器旗舰店

杭州华日电冰箱股份有限公司
HANGZHOU HUARI REFRIGERATOR CO.,LTD.

地址：中国杭州杭海路九堡1059号
销售热线：0571-86903161

http://www.huari.com
全国服务热线：4008095100