



MILAN | LONDON | BERLIN | NEWYORK | TOKYO | SHANGHAI

对食物有不同的新鲜需求? 你需要多样的储存方式。卡萨帝法式六 门冰箱,超大的空间设计,结合五大独立温区功能,可随需变换不 同的新鲜组合,满足不同时节、不同品味的保鲜需求。冷藏冷冻随 需换,分区组合随心鲜。卡萨帝法式六门冰箱,变温空间,演绎美 食的艺术。





进入cr.haier.com下载「拍立得」扫描二数码、即可全面地了解此故产品









新飞天尊冰箱 无霜保鲜 横扫千"菌"

是天工巧夺的科技感,为你我缔造全新的健康品质。 新飞天尊冰箱,典雅高贵的尊崇设计,全新节能的科技理念,更有无霜+抗菌的双重保障, 新鲜一目了然,安心值得托付,令您的生活更健康无忧,尽享闲情格调与逸致品位。





主办: 中国家用电器协会 编辑策划:《电器》杂志社

国内统一刊号: CN11-5216/TH 国际标准刊号: ISSN 1672-8823

广告经营许可证: 京东工商广字第0264号

策划:《电器》杂志社 **责任编辑:** 赵明 **美术编辑:** 施力

编辑部电话: (010) 65222594, 65231814 传真: (010) 65285639

电子信箱: chiapp@sina.com

社址: 北京市东长安街6号120室 邮政编码: 100740

网址: www.dianqizazhi.com

协办单位: Haier 海尔冰箱

编者的话

对美好生活的憧憬是人类社会不断进步的原动力, 人们经常会幻想更 完美的未来世界,并积极、勇敢地做出各种新奇尝试,许多曾经的"不可 思议",正在以人类的智慧通过各种科技手段逐一实现,化为生活中的"司 空见惯"。即使是常见的家用电器,比如冰箱,这些年来它的变化足以让人 感叹, 梦想和现实之间的距离其实并不遥远。

算起来,冰箱走入寻常百姓家已经30多年了,早已成为大家熟悉且 生活当中必不可少的家用电器。回忆当初,当一家人围着凭票购买回来的 120L冰箱, 为邻居"嘿, 大冰箱, 真气派"的赞叹而兴奋不已时, 谁能想到, 今天,冰箱的容积可以是 600L ? 当年老妈端详着冰箱浅绿色外壳,心里想 着还算顺眼时,她肯定不会想到,今天,冰箱的外壳被装饰得简直可以用 美轮美奂来形容, 面板材质可以是不锈钢、玻璃甚至是水晶? 当人们一边 享受着冰箱冰冻冷藏功能的便利,一边盯着电表发愁,心疼电费时,谁能 想到, 今天, 一台容积 186L 的冰箱日耗电量只有 0.26 度 2 容积为 430L 的 超大冰箱日耗电量仅为 0.96 度 ? 单位发的带鱼可以冻起来, 吃不完的蔬 菜水果可以放更久,小孩子可以随时喝到冰镇汽水,当年,冷冻冷藏功能 让很多家庭觉得冰箱很实用,可是,谁又能想到,今天,冰箱不但可以储 藏食物、饮料,更可以藏酒、制冰,甚至可以播放音视频节目、浏览网页、 传输信息,充当家庭多媒体信息交流中心……

科技创新实现着人们的梦想, 2012年, 市场上各个主流冰箱品牌又推 出了不少外观新颖、性能优越、功能全面的冰箱新品、5月、《电器》杂志 决定出版冰箱导购手册——2012版《电器&生活·帮你选台好冰箱》,集中 介绍45款冰箱。希望透过我们公正的视角,帮您看清好冰箱的本质要素。 用我们的专业知识帮您更多了解冰箱产品技术升级、产品换代的发展趋势, 并以简单通俗的语言帮您轻松掌握一些选购,使用,保养冰箱的知识和技巧, 希望您的幸福生活中能有一台称心如意的好冰箱相伴。

Appliance & Life

- 编者的话
- 2 目录
- 4 看国内冰箱市场产品升级, 赶超国际水平
- 6 点击9组关键词轻松判断冰箱基本性能
- 8 把握3大方向好冰箱不断追求技术升级
- 10 注重工业设计, 好冰箱处处匠心独具
- 12 遵循6步法则, 好冰箱轻松领回家
- 14 冰箱中的"奢侈品"
- 16 变频冰箱
- 18 产品展示——500L+
- 24 产品展示——300~500L
- 28 产品展示——300L-
- 32 创意赏析 9款另类冰箱集粹
- 34 格调生活, 品味优雅 ——卡萨帝六门冰箱BCD-430WACS体验
- 36 贴心设计,个性尊享 ——海尔无霜三门冰箱BCD-251WBCY体验
- 38 正确选择,幸福升级 -新飞魅力无边三门冰箱BCD-269EMG体验

特别声明:本手册产品介绍中标注的能源效率等级以 2009 年 5 月 1 日公布的 GB12021.2-2008 《家用 电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》(新版标准)为依据标注。







善变,让新鲜始终不变 -7°C至5°C超宽可调变温区设计

美的**风帝罗**意式三门冰箱

变,是始终不变的真理。善变,因卓越品质与奢华气质,才足够优雅自然。凡帝罗意式三门冰箱。 -7°C至5°C超宽温冰封领域,演绎每一度的食物新鲜。炫酷黑幻影铜化玻璃外观,典雅宽门设计,锁不住冰封美人的极致魅惑,时刻释放始终不变的新鲜感。

- 隐形变温室科技,多一度保鲜多一重选择
- 炫酷黑幻影铜化玻璃外观,优雅奢华锁不住
- 多維精确控温技术。恒温保鲜持久不变
- 直开冷冻室抽屉设计,繁复食物简单存取
- 奢华双面贴片LED灯,均匀点亮极地光彩
- 创新光波保鲜灯,清新自然持久保鲜







看国内冰箱市场 产品升级, 赶超国际水平

近年来,中国冰箱产业发展很快,通过生产企业的不懈努力,不断有外观更新颖、功能更强大、性能更稳定、品质更高的冰箱新品上市销售,海尔、博世、西门子、美的、新飞、海信、LG、三星、松下、澳柯玛等主流冰箱品牌各展所长,纷纷将新技术、新材料、新设计理念应用于冰箱生产领域,丰富消费者的选择,提高人们的生活质量,冰箱市场正在发生着翻天覆地的变化。

2012年3月20~23日,中国家用电器协会在上海新国际博展中心举办了第11届中国家电博览会,这是一个集中展示家用电器产品先进制造水平、创新设计理念的大舞台。借此机会,我特意到各展台考察了中国企业的冰箱产品,特别在海尔展台感触很多。应该说,这个多年坚持国际化品牌运作的企业在冰箱产品不断升

级的关键阶段确实取得了巨大成绩,海尔展示的高端冰箱从外观设计、技术含量、性能指标、制造工艺精细化等多个角度都呈现出高品质,与国际冰箱生产顶尖水准不相上下。由此,我看到了国内冰箱制造业赶超国际水平的希望。

生产企业观念的革新让冰箱产品升级的步伐越走越快,冰箱不再只是待售的商品,而是成为一种载体,诠释着科技创新带来的全新生活方式。《电器》杂志社每年都编辑出版《电器&生活·帮你选台好冰箱》导购手册,通过这本刊物可以看到,近年来,除了在提高保鲜水平、降低能耗这两项基础硬性指标上不断寻求新的突破,冰箱外观、结构也不断发生着变化,细微之处的设计、附加功能的添加,无不体现出冰箱生产企业对消费需求。多元化、个性化趋势的更深理解。

又到冰箱销售旺季,在主流品牌带动下,比创新、比技术、比产品、比服务仍是2012年冰箱市场品牌间展开竞争的主旋律,冰箱市场消费大环境是良好的。但对消费者来说,学会理性消费至关重要,想要买到称心如意的好冰箱,具备一些购买、使用、保养常识非常有必要。在这方面,作为家电业内的权威期刊,《电器》杂志社一直密切关注冰箱市场,具备更丰富的专业知识,对冰箱生产企业、产品技术路线、市场动态更了解,希望2012版《电器&生活·帮你选台好冰箱》能为您选购、使用冰箱提供帮助。

中国家用电器协会理事长





国美电影

银联随行 世界随心



参与卡种:各银行银联卡(卡号62卡头,卡面仅有银联标识)包括借记卡、信用卡。

活动时间: 4月20日-5月6日

指定卖场: 国美电器



4月20日至5月6日,夏美电震为省银行组队下(卡号62开头)持卡人陈 出上日前一個取得卡人安學机學 ,並另裏所卡將突進近應 病務状態八十重上千完不等,伏麼详情可能遭美者们依然语。



标注的各项技术参数, 自 己对冰箱优劣做出初步判 断:另一方面,选购冰箱时, 在向商家咨询, 听卖场销 售人员介绍时, 也能做到 心中有数。



点击 9 组关键词 轻松判断冰箱基本性能





冷冻能力

冷冻能力是指冰箱在指定试验条件下 24h 对冷冻食品的冻结能力,冰箱铭牌上会 标明冷冻能力的数值。按 GB8059.4-1993 规定,每100L容积的冷冻室,冷冻能力限 定值不得小干 4.5kg/24h, 冷冻室小干 45L 时,冷冻能力不得小于2kg/24h。理论上, 冷冻能力越大越好, 但实际选择中也要考 虑能耗问题,好冰箱应该是可以达到能效1 级的同时,具备较强的冷冻能力。



能效等级

冰箱的能效等级为1~5级,其中1 级、2级为节能产品,1级最节能,5级为 能效合格产品,低于5级的冰箱不允许上 市销售。目前,所有电机驱动压缩机家用 电冰箱的生产均执行《家用电冰箱耗电量 限定值及能源效率等级》标准 GB12021.2-2008.

现行冰箱能效标准能源效率等级对应的能效指数	
能源效率等级	能效指数 η
1	η ≤ 40%
2	40% < η ≤ 50%
3	50% < η ≤ 60%
4	60% < η ≤ 70%
5	70% < η ≤ 80%

按照国家标准规定,市场上销售的所有容积电机驱动压缩式家用冰箱必须粘贴能效标识。




注:示意图表示 该款冰箱能效等 级为1级,属于 节能冰箱。

型号

型号是生产企业为区分不同产品而编写的代码,大多数企业会按照国家推荐标准《家用制冷器具——无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》GB/T 8059.4-1993编写产品型号,看似简单的电冰箱型号中也包含了丰富的信息。

以 BCD-190W 为例:



变频、定频

所谓变频,是相对于压缩 机频率恒定而言,是指通过改变

交流电频率的方式实现交流电控制,进而改变电器运转速度的技术。定频冰箱的压缩机频率和转速是恒定的,不论冰箱内存储的食物有多少、温度的高低,冰箱压缩机总是在3000rpm左右定速运转。当冰箱的冷藏室或冷冻室内达到设定温度时,冰箱压缩机即停止工作;而当温度高于设定温度时,冰箱压缩机即启动制冷。变频冰

箱采用变频压缩机和驱动器,增加了变频控制系统,利用模糊控制原理实现系统的最佳运行,冰箱压缩机转速可以根据冰箱内存储食物的多少、温度的高低以及开关门的次数,在1600~4500rpm范围内自动调节,避免无谓的能量消耗,达到节能的效果。当冰箱内温度很高时,变频压缩机运转速度可达4500rpm,可使冰箱内温度迅速降低,确保快速制冷;而当冰箱内温度较低时,变频压缩机即进行低速运转。

6

环保代码

环保冰箱代号用"HC"、"H"、"HM"表示,其中"HC"表示制冷剂为R600a,"H"表示制冷剂为R134a,"HM"表示制冷剂为R401A。为保护臭氧层并兑现中国政府的环保承诺,2007年1月开始,我国已经禁止冰箱生产中使用含氟里昂制冷剂(R12)和发泡剂(R11)。所以,好冰箱应该是采用环保制冷剂和发泡剂的"全无氟"冰箱。目前"无氟"冰箱采用的制冷剂通常有两种;R600a和R134a。

*

"*"符号表示冰箱冷冻室所能达到的温度,"*"符号越多表明冰箱冷冻室储藏食物的时间越久。

中国冰箱星级指数表				
星级	符号	冷冻室温度(°C)	大约保存食品时间	
一星级	*	≤ -6	1 个星期	
二星级	**	≤ -12	1 个月	
三星级	***	≤ -18	3 个月	
四星级	****	≤ -24	3~6个月	



噪声值

冰箱的噪声值可以在产品 说明书或者铭牌上找到。GB19606-2004《家 用和类似用途电器噪声限定值》对家用及 类似用途的冰箱规定了噪声限定值。这是 强制性标准,不符合要求的冰箱是质量不 合格产品。您可参照这个标准(见下表), 选择噪声值较低的冰箱。

冰箱噪声值(声功率级)				
容积 (L)	直冷式 (dB)	风冷式 (dB)		
≤ 250	45	47		
>250	48	52		
人类忍受噪声的程度				
噪声值范围 (dE	入(4	人体感受		
0 ~ 20	很静、几·	很静、几乎感觉不到		
20 ~ 40	安静、犹	如轻声絮语		
40 ~ 60	一般、普	通室内谈话		
60 ~ 70	吵闹、	有损神经		
70 ~ 90	很吵、神经	很吵、神经细胞受到破坏		
90 ~ 100	吵闹加剧	吵闹加剧、听力受损		

I类电器

家用电器按安全防护方式 进行分类, I 类电器代表此类家用电器执 行防触电保护方式中的一种,此类电器的 防触电保护不仅依靠基本绝缘,还必须接 地。按国家标准规定,家用冰箱属 I 类电器, 这要求您不可擅自更换电源插头和电源软 线,必须使用确有接地端的三孔专用插座。 设置接地线时不能用自来水和煤气管道做 接地线,更不能接到电话和避雷针上。

抗菌

冰箱市场上很多产品在以 "抗菌"、"除菌"功能为卖点进 行宣传推广。继 2009 年 3 月 1 日开始正式 实施《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、 净化功能通则》国家标准 GB21551.1-2008 后, 2011年9月15日, 《家用和类似用途 电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特 殊要求》GB21551.4-2010也已实施。标准 是专门针对抗菌家电提出的,对家用电器 此类功能的范围、术语、定义、技术要求 等内容详加规定。标准规定,具有抗菌功 能或同时具有去除异味装置的电冰箱 (简 称抗菌电冰箱) 在抗菌 显著阻碍直 (霉) 菌生长、消除异味功能方面的卫生要求, 检测方法和标志。目前,相关强制性标准 规范了此类产品在市场上的竞争, 不符合 相关法律、法规、标准的冰箱产品不可使 用"抗菌"、"除菌"、"净化"等词语进行 产品宣传。



技术进步正在让我们的生活变得更加美好,在选购冰箱过程中,您可以从实际需求出发,尽量选择应用了先进技术和新材料的产品。





把握3大方向 好冰箱不断追求技术升级

1. 高能效

尽量选择能效 1 级、2 级的节能冰箱。中国冰箱生产技术已经很成熟,大多数冰箱生产企业都可以生产出能效 1 级、2 级的产品,市场上也很少见到能效 4 级、5 级的冰箱。通常,在其他条件相同的情况下,高能效等级冰箱的市场售价会略贵一些,但如果考虑到日后产生的运行费用,选择高能效冰箱不仅经济,而且环保。

这里告诉您一个计算公式——冰箱每日运行费用=日耗电量(度)×365(日)×12(年)×0.6(元/度)。不同品牌、型号的冰箱日耗电量在产品宣传手册或说

明书中都有标注,卖场摆放的冰箱样机面板右上角粘贴的能效标识上也有标注。您可以将冰箱日耗电量的数值带入公式,计算出冰箱的每日运行费用,再参照购买成本,就能知道买哪款冰箱更划算了。

实现冰箱高能效的技术手段主要有: A. 高效压缩机

压缩机被称为冰箱的心脏, 重要性可见一斑。压缩机质量的好坏, 决定了冰箱的制冷能力、能效水平、噪声水平, 真正的好冰箱一定会采用品牌好、性能优越的压缩机。

作为冰箱的主要耗能部件,选择高效



甚至超高效的压缩机以及变频压缩机已经 成为冰箱生产企业实现节能目标最为有效 的方法。中国冰箱压缩机的能效水平提高 很快, 恩布拉科、加西贝拉、黄石东贝、 钱江等著名冰箱压缩机品牌如今已经可以 批量生产能效比超过1.75W/W的高效压 缩机 并纷纷推出能效比超过 2.0W/W 的 超高效压缩机样机。目前, 恩布拉科已经 批量生产能效比高达 2.03W/W 的超高效 压缩机, 以及 VES 系列超级迷你变频压缩 机. 加西贝亚推出的型号为 ND1080Y 的压 缩机 COP 值达 2.08W/W。

B. 优化制冷系统

合理的系统设计是充分发挥高效压缩 机制冷能力和节能效果的必要保证。目前 冰箱企业主要通过改善换热器设计、采用 先进的制冷循环 (多路循环, 双制冷系统, 劳伦兹循环等) 以及改进制冷系统流程等 方式实现制冷系统的优化。

C. 精确控制

利用电子技术精确控制, 计冰箱始终 处于最佳和最经济的运行状态, 节能省电 的同时, 先进的制冷循环设计与精确的运 行控制相结合, 计冰箱实现多温区精确控 制、冷量科学对流,提高保鲜能力。精确 运行控制技术手段很多。比如模糊控制技 术、智能化霜技术、变频技术、低温自动 补偿技术等。

D. 全新发泡材料

出干保温需要,冰箱门及箱体内都有 发泡材料制成的隔热层,减少冰箱冷量的 损失。然而、加厚发泡层的同时也会带来 材料消耗冷量的增加。并且造成生产此材 料所需间接能耗的增加, 厚厚的发泡层还 会缩小冰箱有效容积, 所以, 不能无限制 加厚发泡层。近年来,冰箱企业纷纷开始 采用新型隔热效果较好的发泡材料以及微 孔发泡技术,特别是真空发泡板隔热技术, 在增加隔热效果的同时还减薄了隔热层。

E. 变频技术

变频冰箱之所以节能,是因为采用变 频压缩机和驱动器,增加了变频控制系统, 变频冰箱的制冷量可以调节, 与冰箱的负 载 (冰箱内存储食物的多少及冰箱室内温 度的高低)良好匹配,避免无谓的能量消耗。 有些冰箱的压缩机采用了"线性变频技术"。 不仅制冷的效果得到了大幅提升, 其运转 稳定性和耐用性也得到了充分保障。

2. 高保鲜

冰箱保鲜效果是消费者最为看重的, 好冰箱必须在对食物进行"保质"这一基 本功能上,进一步锁住食物中的营养成分, 计蔬菜 水果等食物尽可能长时间地保持 新鲜、水灵。

实现高保鲜的技术手段主要有:

A. 低温保鲜

利用低温来抑制细菌繁殖和酶的活性 达到保鲜效果。这种方式最常见,是市场 验证最充分的主流保鲜方式。

B. 光波保鲜

通过特定波长的光波进行光合作用. 还原蔬菜和水果的生长环境 从而实现保 鲜.

C. 吸附保鲜

通过吸附剂吸附水果和蔬菜的催熟气 体 (乙烯), 达到保鲜效果。

D. 锁水保鲜

使冰箱内保持相对较高的湿度, 抑制 食物水分蒸发, 使食物更长时间保持较好 的口感、外观、并保证一些水溶性营养物 质不流失。冷藏室能否维持85%以上的湿 度是衡量冰箱保鲜性能的重要指标。

G. 谏冻保鲜

对于肉类食品而言,在经过-1℃~-5℃ 时,细胞液会形成冰晶,这就是所谓的"冰 晶生成带",这一过程经历的时间越长,冰 晶越有可能刺破细胞壁,造成肉类食品营 养流失, 想要保鲜, 冰箱必须具备迅速, 强大的冷冻能力。

E.0℃ 生物保鲜

技术原理是还原食物最佳休眠环境, 为冰箱特设一个相对稳定、独立、无限接 近0℃又不低于0℃的保鲜室,并保证该温 室的一定湿度, 使食物可以在不结冰状态

下保持最低温度 延长食物保鲜时间

F. 多温室保鲜

蔬菜、水果、肉类、鸡蛋的最佳存储 温度各不相同,通过尽量多地划分温室和 合理设定温度区间,满足不同种类食物的 保鲜要求.

G. 真空保鲜

一项新的保鲜技术,通过抽真空减少 鱼肉、果蔬等食物的氧化作用,进行超强 抑菌并使食物进入休眠状态。食物的变质 过程就是细菌的繁殖过程, 当食物处在低 压和低氧的环境下 大部分细菌繁殖受到 有效抑制,食物的保质、保鲜期得到延长。 目前,海尔、西门子、LG等品牌已将应用 了此项技术的多款冰箱导入市场.

3. 更环保

挑选好冰箱. 环保自然也是重要考核 项目,以高效节能为基础,好冰箱还应在 生产材料 结构设计等方面诠释环保理念。

实现更环保的技术手段主要有:

A. "全无氟"

为保护臭氧层,全球范围内开始陆续 禁止冰箱采用含氟里昂制冷剂和发泡剂(用 干冰箱保温), 转而采用环保工质。2007年 1月1日起,中国政府发布禁令,禁止在家 用电器生产中使用含氟里昂制冷剂和发泡 剂。所以, 今天中国市场上的冰箱产品都 是"无氟冰箱"。

B. 环保设计

2006年7月1日, 欧盟 WEEE 和 RoHS 指令开始实施,要求电器制造商承担回收 责任,并对制造过程中产生的铅、镉、汞、 六价铬、多溴联苯及多溴二苯醚有害物质 加以限制。这使中国冰箱企业更加重视冰 箱的环保设计, 例如采用易拆卸结构设计, 使用不含环保原材料和焊接材料等。虽然 中国目前在废旧电器回收及有害物质控制 方面刚刚起步,但从长远趋势看,实施类 似措施只是时间问题。



好的工业设计会让冰箱 成为家中的美丽焦点, 也会让 您在日常使用过程中慢慢体会 出它的方便、体贴。我们总结 了几大要点,与您分享,让您 看懂好冰箱的秀外惠中。





注重工业设计, 好冰箱处处匠心独具



好看、耐看的外观设计

外观要从以下 3 个方面细细地 "品",最终选中的冰箱摆在家里才会气派、养眼、带来好心情。

- * 材质:冰箱外壳的材质很关键,通过对普通 钢板, 不锈钢, 钢化玻璃等材料进行特殊加工, 冰 箱会散发出或刚毅,或柔美,或张扬,或内敛的气质。 最常见的是普通钢板喷涂不同颜色, 适合简约, 质 朴. 温馨的家装风格, 采用这种材质, 冰箱生产成 本较低,对消费者来说更经济实惠;一种新的钢板 覆膜技术也被广泛应用,通过在普通钢板上覆膜营 告金属纹理效果:不锈钢材质的冰箱面板也很常见。 生产企业会通过拉丝、剖光、磨砂等进一步处理营 诰更特别的装饰效果, 配装不锈钢面板的冰箱更适 合时尚,现代,前卫的家装风格,相比之下,钢化, 玻璃面板对冰箱的装饰效果就更强了。通常、生产 企业还会在钢化玻璃面板上印花。着色。进行一番 艺术创作。使冰箱更好地满足消费者个性化的审美 要求。海尔、卡萨帝冰箱面板设计方案丰富. 上述 三种材质都有出色应用。
- * 颜色:如今,市场上销售的冰箱可谓色彩缤纷,您在选择时一定要与家庭装修的色调搭配,可以选择安全的互补色,让冰箱和居室色调和谐统一;也可以大胆尝试撞色手法,营造浓烈、活泼、热情的视觉效果。白、灰、金、银算是"百搭"色,市场上可供选择的机型非常多。博世推出红色冰箱,颜色很正。2012 新款冰箱中,美的、西门子、三星等品牌都推出了黑色面板的冰箱,非常酷。
- *图案:通过印刷、蚀刻、镶嵌等手段在冰箱面板上描绘图案,细腻地实现某种艺术效果,提供更个性化的选择。在这方面,2012年冰箱新品也有很多新创意。比如,卡萨帝铂晶系列冰箱采用了水晶面板珠光设计,十字星形底纹犹如水晶ES标志闪耀的光芒洒落在玻璃上而泛起的点点涟漪;LG魔力空间新款冰箱的面板在卡其色基础色调上装饰了金色条纹,稳重大气的同时跳脱出一份活泼时尚。

人性化的结构设计

容积越来越大,更贴合各类食物储藏需求的保

鲜功能不断细分,产品升级趋势要求冰箱的结构设计必须人性化,要考虑到使用过程中的方方面面。选购冰箱时,您可以观察以下几点。

- *各温室位置设置合理,最大限度的减少使用者弯腰拿取食物的次数。
- *各温室空间分配合理才能让食物存放在大空间里仍然井然有序,多个温室相对独立互不干扰。存放不同食物的空间比例划分实用。
- *您还可以根据实际需要,选择设置了独立空间专门存放药品和化妆品的冰箱,或是设有专门的藏酒架和饮料架的冰箱。
- *一些冰箱可以左右互换开门方向,方便 在居室里随意调整摆放位置和角度。
- *2012年新款冰箱中,又出现了"门中门"的特别设计。如LG冰箱的"门中门魔力空间"设计,冰箱门上的又有一个小门,提供一个全新的空间设置模式,让食物拿取更方便,双倍扩大了冷藏室门吧的储物空间。

细节之处也很关键

好冰箱的细节设计一定是非常贴心的,虽然很多设计的应用只对冰箱做了很小的改动,但可以肯定的是,拥有这样的冰箱,生活幸福指数会直线上升。

- *冷藏室顶灯采用 LED 冷光源,有效提高 冰箱温室内光亮度,同时, LED 灯使用寿命更长, 功率低,节能效果更明显。
- * 把手设计便于开启冰箱门拿取食物,您要亲自试试,是否即使不用手也能轻松开闭冰箱门,还要提醒一点,有小孩的家庭要尽量选择隐藏式门把手设计,避免磕碰。
- *冰箱内隔板的间距可以随意调节,方便将不同高度、形状的容器放入冰箱。
- *每个抽屉都是透明的,不用拉抽屉就能看清里边放了哪些蔬菜水果。
- *冰箱面板容易清洁,采用特殊处理,不会留下手指印。





现在,您知道了好冰箱应该具备的特点,掌握了辨别冰箱性能优劣的基础知识,接下来就是要从自家的实际需求出发,按部就班地全方位考量,选出最令您满意的好冰箱。



遵循 6 步法则, 好冰箱轻松领回家



确定容积

综合考虑家庭常住人口、生活习惯以及经济条件等因素,确定冰箱容积。简单来说,基本可以按照人均使用冰箱容积60L~70L来计算,一个三口之家至少需要选择容积为180L的冰箱。如果经济条件及住房条件允许,可考虑选择容积大一些的冰箱。

确定机型

冰箱机型可根据结构形式、压缩机频率和转速、冷却方式、气候类型、温控方式几个方面进行进一步划分,这一步看上去技术含量比较高,不过,不用担心,一般您在卖场选购冰箱时,促销员会根据您提供的基本信息给予建议。这里,我们只是列出以下五种划分方式所包含的冰箱机型,帮您做到心中有数。

结构形式:目前国内市场有双门、三门、对开门、多门等结构形式的冰箱产品。双门冰箱具有冷藏和冷冻功能,而大多数三门冰箱是在双门冰箱的基础上增加了比冷藏室温度略低,保鲜保湿效果更好的果菜室。容积在500L上下的大冰箱通常采用对开门或多门结构形式。在多门结构产品中,冰箱门的增加通常表示箱体内分隔为不同温度范围的空间数量增加,不但减少储藏食物之间的"串味",还可减少冷量损失。

压缩机频率和转速:根据压缩机种类的不同,可以把冰箱分为定频冰箱和变频 冰箱两种。

变频冰箱和定频冰箱的比较			
对比参数	定频冰箱	变频冰箱	
耗电量	相对较高	相对较低	
噪声值	相对较高	相对较低	
保鲜效果	相对较差	相对较好	
容量范围	_	在大容量冰箱上性能	
		优势表现得更为突出	
产品价格	相对较低	相对较高	

冷却方式:家用冰箱按冷却方式来分,可分为间冷式(又称风冷式)和直冷式两种。近期市场上开始流行一种风、直冷混合式冰箱,综合了两种冷却方式的优点,冷藏室为直冷式,食物水分不易流失;冷冻室为风冷式,不需要定期除霜。

风冷式和直冷式电冰箱性能比较		
性能表现	直冷式	风冷式
结霜	有霜	无霜
温控	一般	精准
耗电量	/]\	大(一般比直冷式多5%~15%)
噪声	/]\	相对较大
售价	便宜	较贵
温度均匀性	差	好
冷却速度	慢	快
结冻速度	快	稍慢,但冻结后的食物不会粘
		贴在冷冻室表面,存取方便
制冰速度	快	稍慢
结构	简单	复杂

气候类型:家用冰箱按气候类型分为

四类:亚温带型(代号 SN,适用环境温度 $10^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$),温带型(代号 N,适用环境温度 $16^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$),亚热带型(代号 ST,适用环境温度 $18^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$),热带型(代号 ST,适用环境温度 $18^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$)。目前中国市售的电冰箱多数为温带型(N),基本符合中国大部分地区的气温状况。宽气候设计的冰箱也已流行起来,这类冰箱产品适用的环境温度更广泛,许多新产品标注 "SN—ST"代号,表明适用环境温度为 $10^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$.

温控方式:目前,冰箱的温控方式有 电脑温控、电子温控和机械温控。电脑温 控方式的冰箱温度控制最为精确,对食物 保鲜更为有利,售价相对较高。机械温控 误差较大,但售价相对低廉。



选择值得信任 的品牌

知名品牌经受住了市场的考验,在品质、服务等方面都提供了更为有力的保障。 冰箱市场的品牌集中度较高,总体来讲, 主流品牌产品质量都比较可靠。



了解冰箱各项功能

目前,冰箱市场上热销的产品大多带有一些附加功能,除了围绕食品储藏开发的各种保鲜、除异味、杀菌等功能外,带有制冰、藏酒、速冻等功能的冰箱也是时下消费者的热门选择,一些厂家别出心裁,甚至在冰箱面板上安装了液晶电视、配上MP3。这方面您可要考虑清楚,不要光图一时新鲜,选择附加过多功能的冰箱。因为,功能增加意味着售价高于普通产品,日常使用过程中,一些附加功能会增加冰箱能耗,同时,冰箱"出毛病"的几率也会增加。



选择美观又实用的设计

这一步其实很重要,直接关系到冰箱服役期内,您能否感觉"顺眼"又"顺心"。时下冰箱市场产品丰富,各种颜色,不同材料,各种风格设计的冰箱琳琅满目,完全可以满足您的个性化需求。您选择时可根据家中装修风格、家具颜色和个人喜好综合考虑,还可与空调、洗衣机等家电产品成套购买。要提醒一点,不要只图花俏,最好选择那些"百搭"颜色和设计风格,让冰箱这个耐用家电成为您家中永远的和谐亮点。



精打细算, 理性"掏腰包

一上来就比价格绝对是大错特错,要记住"一分钱一分货"。您一定要确认走完上述5个步骤后,再在选定的几款冰箱中根据预算比较价格,最终选择性价比最高、最适合自己的冰箱。另外再给您支一招,多在几个家电卖场进行价格比较,即便是在同一连锁旗号下,不同门店、不同渠道产品销售价格也是存在差别的,就算价格完全一样,一些家电经营场所组织积分换礼品或是其他促销活动也可能让您有意外收获。



冰箱中的"奢侈品"

只选贵的?有时候,这个消费思路还是有一定道理的,一分钱一分 货,所谓奢侈品总是在设计、功能、品质或是某个方面超凡脱俗,给人 们带来感官享受,甚至是精神上的满足感。来看看这三款冰箱中的奢侈 品,"霸气外露"带来的奢华体验的确无与伦比。





铂晶——卡萨帝

코号: BCD-580WBCRH

卡萨帝铂晶对开门冰箱面板设计采用蜡白底色,引入时尚晶钻元素,十字星形底纹犹如水晶 ES 标志闪耀的光芒洒落在玻璃上而泛起的点点涟漪,纯净、闪耀、华丽,再加上无边框玻璃镶嵌技艺,竖向暗把手,去除多余雕饰,格调简约。

配装了变频压缩机,冰箱节能、静音、控温精确、保鲜好、使用寿命长。卡萨帝铂晶对开门冰箱应用多项"领鲜"技术,立体风冷更有利于冷气的循环;光波高保鲜果蔬盒 +VC 保鲜同时发挥作用,VC 主动保湿,光波主动增鲜、增营养,蔬果新鲜口感保持时间 5~10天;多功能变温室满足不同食物的保鲜需求;低温净味系统在回风口特设低温净味模块,清除异味,保证冰箱内环境清洁;与门体同宽豪华吧台采用无边界设计,更大气、美观,能够同时容纳更多酒品饮料并增加了易拉罐存储区,更实用。

冰箱内部结构设计实用、材料高档,内置水源门上自动制冰机(可拆卸)、可倾斜冷冻瓶座、LED灯带照明、上翻盖奶酪盒、多用蛋盒、独立熟食盒、可推拉翻转搁物架、独立果蔬盒……每个细节都彰显出不凡的品质。



冷站-——伊莱克斯

冷藏冰箱型号: ERP34901X 冷冻冰箱型号: EUP23901X 储酒柜型号: ERW33901X

这是一组嵌入式产品,集中了冷藏、冷冻、储酒三大功能,冰箱按照功能 被划分为完全独立的3个部分,形成互不干扰的3组机身、3套制冷系统、3套 控制系统。消费者既可成组购买,也可根据实际需要选择其中的某一台。

其中,冷藏冰箱容积为330L,面板采用不锈钢防指纹涂层,更容易清洁, 能效水平达到欧洲 A+级标准。更为特别的是,ERP34901X 具备伊莱克斯独有的 "时速鲜锋"功能,通过速冷让冰箱内温度迅速降到 -26°C 以下,保证新鲜的食 物瞬间降温时仍保留优质的营养成分、色泽和质感。随后,电子控制装置会将 温度自动调节到设定温度,恢复正常运行状态。

冷冻冰箱容积为 208L,采用与冷藏冰箱完全相同的面板材料,可在 SN-N-ST-T 宽气候范围下使用,并具备快速制冰功能。

冷站中的储酒柜以微电脑温控系统来控制恒温、恒湿的双温区, 325L 大容 量可存放至少52瓶酒红酒和4大瓶香槟、空气内循环系统确保每个储酒区温度 均匀,抗紫外线双层暗色玻璃门营造更适合藏酒的光线条件。





双晶钢

无霜冷冻箱型号:GSN32S70 净尺寸 (mm): 1860×600×650 总容积 (L): 244 耗电量 (kWh/24h): 0.83 冷冻能力 (kg/24h):20 气候类型:SN/T 能效等级.1

冷藏箱型号 . KSR38S70 净尺寸 (mm): 1860×600×650 总容积 (L):355 耗电量 (kWh/24h): 0.39 气候类型:SN/T 能效等级:1

博世双晶钢冰箱冷藏室和冷冻室各自独立,能按照不同的家居环境和个性需求随心 所欲自由摆放,"想分就分,想合就合"。这款冰箱"晶钢"面板设计蕴含着博世独家拥 有的材质叠加秘籍,将玻璃贴合于不锈钢表面,通过玻璃的透明感和厚度自然体现冰箱 整体外形的层次感。

双晶钢冰箱的"双压缩机"内核及"混合制冷"使冰箱的冷藏室和冷冻室独立循环, 更加强劲,相互之间毫不干扰。与此同时,混合制冷(风冷、直冷并用)充分保证了双 晶钢冰箱的高端工作品质——冷冻室风冷不结霜,冷藏室直冷保湿留住新鲜,更具有 20kg/24h 的超强冷冻能力。两温室独立的强劲心脏,还支持速冷功能,让食物迅速达到 理想储藏温度, 速冻功能, 可快速护送食物通过最大冰晶生成带, 使营养和美味不打折。





变频冰箱

变频冰箱采用变频压缩机和驱动器,增加了变频控制系 统,可根据冰箱内存放食物的多少、温度的高低以及开关门 的次数自动调节压缩机转速,利用模糊控制原理实现冰箱制 冷系统的最佳运行,不但节能省电,保鲜效果也更好。



无霜三门冰箱

型号: BCD-251WBCY 总容积 (L): 251 (冷冻室: 64/冷藏室: 152/变温室: 35) 净尺寸 (mm): 650×583×1804 耗电量 (kWh/24h): 0,67 冷冻能力 (kg/24) . 10 噪声值 [dB(A)]: 37 气候类型:SN/N/ST/T 能效等级:1

这是一款全无霜全变温无边框弧面彩晶三门冰箱。采用了直流变频技术。冰箱的 无边框弧面玻璃面板绘制优雅紫丁香图案,秀美古典,宽门把手设计不仅美观大方还 避免给幼儿造成磕碰。冰箱采用创新隐显示LED,不工作时,冰箱面板看上去光洁如 镜面,提升冰箱外观和谐度,冰箱冷藏室,冷冻室全风冷,无霜,使用更轻松,制冷 速度比普通直冷速度快一倍,制冷均匀,比直冷冰箱提高60%。冰箱设置了全宽变温区, 温度可在 5° C $\sim -18^{\circ}$ C 自由调节,冷藏、 0° C、软冻、冷冻功能随意切换,突破空间困扰。 此外,冰箱设计为隐藏式把手,节省空间;创新的背光源照明无死角,光线分布均匀; 可折叠波浪形大酒架可同时放 4 瓶酒, 不用时可折起来释放空间, VC 保鲜集保湿, 保鲜, 杀菌、除臭功能于一身。



型号: BCD-400DNTS 总容积 (L): 400 (冷冻室: 70/冷藏室: 258/变温室: 11/果蔬室: 53/制冰室: 8) 净尺寸 (mm) . 720×699×1875

耗电量 (kWh/24h):1,02 能效等级:1

这款冰箱的面板为金属材质,设计上采用了混搭时尚风格,显示区域做工 精细,让冰箱看上去很上档次。配装了原装进口智能变频压缩机,冰箱内的温度、 湿度都能得到更好的控制。冰箱 410L 的容积被合理划分,除了传统的冷藏室和 冷冻室外,还增加了加湿果蔬保鲜室、宽带变温室、倾斜式蛋盒、折叠式隔板等 内部区域划分,节省空间,为不同种类的食物提供独立、适宜的存放空间,并可 根据具体使用需求调整冰箱内部空间。





比佛利法式对开门冰箱——小天鹅



켄号 . BCD-570WFPI 总容积 (L):570 (冷冻室:145/冷藏室:395/软冻室,变温室:30) 净尺寸 (mm) . 911×789×1775 耗电量 (kWh/24h):1,21 冷冻能力 (kg/24):10 与候类型.T 能效等级:1

在外观设计上, 小天鹅比佛利法式对开门冰箱汲取法国桥梁设计精髓, 冰 箱把手犹如悬浮于典雅黑钢弧形面板上,配合大尺寸LCD触摸显控,给用户带 来愉悦的操作体验。配装原装进口恩布拉科VCC变频压缩机,小天鹅比佛利法 式对开门冰箱有着一颗强劲"冻"力的"心脏",实现了智能运转,省电静音。 冰箱冷藏室与冷冻室分别配有独立的翅片蒸发器,两温室间空气不相互流动, 形成各自独立的空气循环系统,食物不串味。冷藏室、冷冻室配备各自独立的 感温及制冷系统, 高效制冷、精确感温、智能调节, 给不同食物精准合适的保 鲜环境。冷藏室强效锁水,无需使用保鲜膜。小天鹅比佛利法式对开门冰箱的 冷藏室特设独立控温变温室,实现0℃~5℃三档调节选择,根据不同的食物种 类进行不同的控温保鲜。

魔力空间冰箱-

型号: GR-M2377ASW 总容积 (L):626 (冷冻室:220/冷藏室:406) 净尺寸 (mm): 908×727×1785 耗电量 (kWh/24h):1.25 能效等级:1

考虑到冰箱产品的品质性和耐用性, 这款 LG 冰箱采用"线性变频技术" 压缩机,不仅制冷效果得到大幅提升,运转的稳定性也得到充分保障。作为 双开门冰箱市场中唯一拥有"门中门魔力空间"设计的产品,魔力空间通过 附着在冰箱门上的小门扩大了冷藏室门吧的储物空间,相当于在冰箱上附加 了一台隐藏于门上的迷你冰箱。同时,魔力空间与冰箱冷藏室内部由一层透 明密闭隔板相隔,有效抑制了冷气外溢,避免了食物间的相互串味。不仅如 此,由于减少了制冷时压缩机的运转次数,冰箱的寿命也会大大延长。LG 魔 力空间采用全新的 VCM 钢化面板材质,不仅适合现代家庭厨房的一体式设计, 更符合亚洲人的审美。



500L+

冰箱中的"大块头"有"大智慧",超大食物 存储空间 合理的温室划分 体贴的内部结构设计 让大家庭里的每个成员都能随时享用新鲜美味。

法式对开门冰箱——卡萨帝

펜号 ⋅ BCD-556WICS 总容积 (L):556 (冷冻室:153/冷藏室:403) 净尺寸 (mm): 770×910×1780 耗电量 (kWh/24h):1.2 冷冻能力 (kg/24):10 噪声值 [dB(A)] . 42 气候类型:SN\N\ST\T 能效等级:1

卡萨帝法式对开门冰箱用独特的金属色玻璃打造"布伦斯"外观 手 工打造虹形冰箱门把手,并运用了一体化工艺,门体侧边采用钻石切边精 湛工艺,呈现细节之美。这款冰箱拥有403L超大冷藏室,应用了无中梁设计, 全宽 75cm, 任何尺寸的食物均可完整存放,冰箱冷冻室采用抽屉式设计, 存取食物更方便;2个大果菜室,湿度可调,分区保鲜。此外,这款冰箱 还具备全自动可拆洗制冰功能,并采用立体多维风技术实现制冷无死角, 温度均匀,保鲜更好,冷气多角度包裹食物,冻得快,营养不流失。冰箱 独特的 VC 保鲜功能时刻给果蔬"做面膜", 延长保鲜期。

GNE 四门冰箱--BFKO

 코号 : GNE 114610X 总容积 (L):550 (冷冻室:85/冷藏室:350/变温室:84/冰温室:31) 净尺寸 (mm) . 765×920×1820 耗电量 (kWh/24h): 1.52

冷冻能力 (kg/24):13 冷冻星级: **** 噪声值 [dB(A)]: 43

气候类型:SN-T 能效等级:2

这款冰箱采用双循环无霜制冷, 节能省电不串味, 充注 R600a 制冷剂、环保、节能、冰箱的冷藏室和冷冻室可单独控制、外出度 假时,可关掉冰箱冷冻室,节能、方便,是非常实用的功能。冰箱 显示屏、门架、蛋架、冰盘、搁架等部件都经过一番巧妙设计、并 选用环保健康材料生产、细节之处体现出对生活品质的更高追求。 此外, 在保鲜方面, 这款冰箱设置了0℃保鲜室, 冷藏室还会对食 物进行蓝光照射,不但留住新鲜,还能使食物营养成分不流失。





best refrigerator

σ



魔力空间——LG

型号: GR-C2376ALT 总容积 (L):626 (冷冻室:220/冷藏室:406) 净尺寸 (mm): 912×775×1790 耗电量 (kWh/24h): 1.25 冷冻能力 (kg/24):12 能效等级:1

ED 隐藏式触摸显示屏镶嵌在卡其金面板之中,与整个冰箱融为一体,冰箱 在低调内敛的姿态中泛出丝丝奢华之气。LED 隐藏式触摸显示屏采用与面板的一 体化设计, 巧妙地隐藏于面板内部, 亮度随外界光线自动调节, 轻轻触动即可 清晰显示运行状态,操作便捷、智能美观,彰显出现代科技之美。这款冰箱采用"门 中门魔力空间"设计,在冰箱的门上附着一个小门,是普通冰箱小吧台空间的2.5 倍。门中门魔力空间内部设有可调试搁架,可随需求由四层变三层,方便放置 不同尺寸的食物与饮料,空间利用更灵活。一键轻触式开启方式则摒弃了开启 冰箱门的笨重感。贴心呵护主妇每一天, LG的"99.99%除菌过滤器"有 4 层 过滤网, 在60分钟内对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的除菌率高达99.99%。这 款冰箱还采用LG的线性变频压缩机,能够根据冰箱内部的温度自动调节压缩机 的转速,从而提升冰箱的制冷效率。

型号: GR-J2376ALM (帯饮水机款) 总容积 (L):610 (冷冻室:205/冷藏室:405) 净尺寸 (mm): 912×775×1790 耗电量 (kWh/24h):1,29 能效等级:1

除了具备LG魔力空间所有的产品特点外,这款冰箱新 品增加了饮水机设计。左边的冰箱门上巧妙地加装了饮水 装置,让您在炎炎夏日能够无限畅饮清甜的冰水。





SMART 智能冰箱-

型号:BCD-558WBPET 总容积 (L):558 (冷冻室:192/冷藏室:366) 净尺寸 (mm): 908×726×1781 耗电量 (kWh/24h):1,19 冷冻能力 (kg/24) . 12 能效等级:1

海信 SMART 智能冰箱依托海信物联云服务,实现了领先的食品 管理功能, 能实时监测冰箱内的食物保鲜存储状况, 并为用户提供科 学的饮食建议,通过物联云服务平台与手机远程连接,让用户随时了 解冰箱内食物的信息。同时,嵌入先进的智能网络技术,冰箱也可实 现语音留言、网络聊天、收看电视等多媒体互动功能, 让厨房不再沉 闷。冰箱传承于德系品质的内饰也让人眼前一亮——恰到好处的格局 分配、时尚流行的照明设计、推拉保湿锁、三段滑轨滑道……每一件 内饰都经由德国专业设计团队打造,高贵大气更具品质感。







墨·天玑系列对开门冰箱-

 코묵 ⋅ RS26MBZBL 总容积 (L):701 (冷藏:424/冷冻:277) 净尺寸 (mm): 912×883×1788 耗电量 (kWh/24h):1.19 能效等级:1

很特别,这款冰箱面板采用条纹图案设计,很有立体感,使用过 程中, 开启冰箱门或吧台门时, 冰箱面板上的钻石型装饰瞬间亮起, 与 LED 照明交相辉映。RS26MBZBL 内置 10 个智能传感器,有效记录用



户使用习惯,根据实际使用情况自动调节冰 箱到最佳运行模式, 节电并保持冰箱内部温 度恒定。冰箱设有5个温区,给不同食物营 造适宜的保存环境,冷冻室独立制冷风扇, 让冷气迅速循环, 在短时间内迅速冷冻,冷 藏室独立制冷风扇, 让带有水分的冷气循环, 帮助冰箱内部环境保持理想湿度。



天尊冰箱-

펜号 . BCD-560WG 总容积 (L):560 (冷冻室:206/冷藏室:354) 净尺寸 (mm) . 915×765×1848 耗电量 (kWh/24h):1,49 冷冻能力 (kg/24):10 与候类型 . SN/N/ST 能效等级:3

这款新飞天尊冰箱为全风冷设计,全方位立体送风,保证箱内温度均衡, 保鲜效果更好。配装了直流风机,冰箱更节能,噪声更小。新飞模拟光合作 用保鲜技术、就像在冰箱里放入了一个小太阳、让蔬菜水果在冷藏室里继续 光合作用 更营养 更新鲜 冰箱为 LED 高清显示屏显示 冰箱运转各项参 数一目了然:电脑控制,温度精确控制在1℃以内:智能感温,保证温度波动小, 具有恒温保鲜的功能。此外,新飞独创的动态立体抗菌技术,综合了紫外线 抗菌、臭氧抗菌、钛光抗菌、负离子抗菌等多项抗菌科技、并特别通过动态 抗菌离子的作用,能更有效的去除冰箱中空气以及食品表面的细菌。

TIPS

雅典娜冰箱

코号: BCD-560WPB

总容积 (L):560 (冷冻室:212/冷藏室:330/变温室:18)

净尺寸 (mm):912×695×1777 耗电量 (kWh/24h) · 0.96

冷冻能力 (kg/24):12 冷冻星级: ***

气候类型:ST/N/SN 能效等级:1

以都市生活、摩天高楼剪影为设计元素, 高低温油墨分层立体印刷技术将冰箱面板装扮 得艺术感十足。雅典娜冰箱配装了DICS双独 立循环系统,实时监控冷冻室和冷藏室的状态, 在最佳条件下运转两个蒸发器, 使冰箱内始终 维持最佳温度,确保储藏食物的新鲜度。选用 高效变频压缩机,冰箱最大限度减小内部温度 波动,温度更均匀,并令冷藏室空气中保持湿 度,达到持久保鲜、降噪静音的综合效果。尤 为值得一提的是,制冷风道采用立体多层出风, 上扬式多出风口设计吹出多重气流,锁住水分, 保湿保鲜,储藏温度更均匀。



新冰箱投入使用 的正确步骤

*验收:对照装箱单和说明 书清点附件。

*了解:仔细阅读说明书。

*摆放:选择远离热源、避 免阳光直射、通风良好、较为干 燥的地方放置。

*接通电源:检查电源电压 是否符合要求, 冰箱应单独配置容量 为5~10 A的插座及电源线。

*启动:冰箱平稳放置数小时后 方可诵电试机。

*观察:冰箱启动后仔细听压缩 机启动和运转时的声音是否正常, 打 开冷藏室检查灯泡是否亮。将温控器 旋至中档,运行30分钟,箱体两侧温 度在50℃~80℃左右,说明制冷正常。

*使用:新冰箱设置在强冷状态 下运行4~5小时后,将温控器慢慢 向弱冷方向旋转, 这时可逐渐少量放 入食品,投入正常使用。



对开门冰箱——三洋帝度

型号:BCD-603WDG 总容积 (L):603 (冷藏室:218/冷冻室:385) 净尺寸 (mm): 914×775×1804 耗电量 (kWh/24h):1.2 能效等级.1

三洋帝度冰箱不仅是"食品仓库", 更是包含与吃相关 所有信息的管理中心、为消费者寻找最健康的食品管理方案。 采用"云除菌保鲜技术", 帝度冰箱通过保鲜系统持续释放 直径 10~50 纳米的带电水粒子团,对冰箱内的食物进行全 面监控,直接避免细菌滋生。此外,帝度冰箱使用铂金空气 净化系统,实验发现,铂金离子与银离子配合,在去除异味(如 鱼腥味)以及抗菌方面(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)具 备非常好的效果。帝度冰箱特有的SMART精确智能控制系统。 通过将感温探头、智能处理芯片、制冷系统、液晶显示进行 集成,实现温度控制更精确。

DNE 大宽门冰箱 -BFKO

型号: CNE 60520DE 总容积 (L):530 (冷冻室:155/冷藏室:350/冰温室:25) 净尺寸 (mm): 840×700×1810 耗电量 (kWh/24h):1.19 冷冻能力 (kg/24):13 冷冻星级: **** 噪声值 [dB(A)]: 40 气候类型:T

这款冰箱采用BEKO经典的大宽门双门 结构, 并采用双循环无霜设计, 节能、省电 更能留住新鲜。冰箱门上镶嵌了先进滤水器 +外部饮水机,保证随时喝到冰水;一键旋 钮制冰操作简单方便:独特的蓝光养鲜技术.



主流冰箱品牌	全国统一客服电话
品牌名称	客服电话
海尔	400-699-9999
西门子	400-889-9999
新飞	400-609-8888
美菱	400-811-1666 拨 3
博世	400-885-5888
LG	400-819-9999
美的	400-889-9315
海信	400-611-1111
容声	400-809-9999
科龙	400-636-5365
伊莱克斯	95105801
三星	400-810-5858
目立	400-620-3328
夏普	800-988-1818
东芝	400-888-6666
荣事达	400-889-9360
松下	400-810-0781
万宝	800-830-7510
康佳	400-880-0016

能效等级:1

增加食物营养成分。



大空间鲜世界——万宝

型号:BCD-559WBSCE

总容积 (L):559 (冷冻室:193/冷藏室:366)

净尺寸 (mm); 908×766×1770 耗电量 (kWh/24h); 1.08 冷冻能力 (kg/24); 10

气候类型:SN/ST/N能效等级:1

这款万宝冰箱拥有 559L 超大存储空间,可满足超大量食品的存放需求。冰箱内部设计简洁,储藏空间设置人性化。配装了高效变频压缩机,冰箱可根据存储食物多少及设定温度选择最佳的压缩机转速运行,节能、噪声低、保鲜效果更好。冰箱采用电脑双温控制系统控制,合理的为冰箱设定稳定、均匀的温度参数,内置风扇强制冰箱各温室内的空气流动,令温度更均匀、制冷速度更快。万宝应用最新的光等离子保鲜技术,给食物营造一个自然的生存空间,延长蔬菜水果的保鲜时间,而假日功能使冰箱以低能耗运行,确保冷藏室无异味,同时保证变温室和冷冻室内食品的正常储存。

TIPS



至尊幻彩——中韩

型号:BCD-553WNSG

总容积 (L):553 (冷冻室:207/冷藏室:346)


净尺寸 (mm):912×735×1792

耗电量 (kWh/24h):1.4

冷冻能力 (kg/24):12 气候类型:ST/SN/N

能效等级:2

白色钢化玻璃面板上勾勒出简单的花朵线条,时尚柔美的中韩至尊幻彩冰箱还采用隐形把手设计,避免用户使用冰箱过程中产生磕碰。中韩至尊幻彩冰箱采用创新双循环双系统,风冷无霜、多重冷流,并实现了智能控温、高保湿。



* 随季节变化调整档位。冰箱在使用过程中,其工作时间和耗电受环境温度影响很大,因此需要我们在不同的季节要选择不同档位使用,这样既节能,又减少压缩机磨损,延长冰箱使用寿命。夏季应打在弱档2~3档使用,冬季一般档位要打到4档以上。

*冰箱不要放在低于5℃的环境条件下 使用,否则冰箱不易启动。为了避免冬季 不开机或开机时间短,冰箱企业专门设计 有一套低温补偿或切换装置。在环境温度 低于16℃时,您需要打开冰箱的低温补偿 或切换开关,并将温控器调至偏强档位置。

*食物不可生熟混放,以保持卫生; 要把食物放在器皿里放入冰箱,以免冻结 在蒸发器上。

*鲜鱼、肉要用塑料袋封装后,在冷冻室贮藏;蔬菜、水果要把外表面水分擦干,放入冷藏室内,以0°C~10°C贮藏为宜;不要用保鲜膜包裹高脂肪食品;不要把瓶装液体饮料放进冷冻室,以免冻裂包装瓶。

$300 \sim 500L$

大多数家庭选择容积在300~500L的冰箱就 足可以满足日常使用需要了。

意式二代冰箱

型号: BCD-346WSCV 总容积 (L): 346 (冷冻室: 101/冷藏室: 201/变温室: 44) 净尺寸 (mm): 672×595×1905 耗电量 (kWh/24h): 0.77 冷冻能力 (kg/24):12 噪声值 [dB(A)]: 36 气候类型:SN/N/ST/T 能效等级:1

卡萨帝意式二代冰箱采用创新无边框弧面玻璃面板设计。 创意布伦斯彩晶外观, 尊贵典雅。冷藏、冷冻室暗把手设计, 不 但美观大方,而且避免了把手突出给幼儿造成磕碰的危险。创新 显隐式 LED 显示,不工作时,冰箱面板看上去是光洁镜面,提升 冰箱外形和谐度。这款冰箱的冷藏、冷冻室全部采用风冷无霜模 式,使用更轻松,生活更省心,制冷速度比普通直冷冰箱快一倍, 制冷均匀,比直冷冰箱提高 60%;独特的 MYZ ONE 变温区采用 单独触屏控温,可提供解冻、软冷冻、0℃保鲜等多种便捷实用 功能选择:冰冻室抽屉式设计计使用者拿取食物更方便。





凡帝罗意式三门冰箱-

型号:BCD-320WGPM

总容积 (L): 320 (冷冻室: 89/冷藏室: 186/软冷冻室、变温室: 45)

净尺寸 (mm) · 625×720×1900

耗电量 (kWh/24h): 0.79 冷冻能力 (kg/24):12

气候类型:T/SN/N/SN

能效等级:1



美的凡帝罗意式三门冰箱采用直开式抽屉设计,直开式抽屉可完全 拉开,不存在任何卡位现象。从冰箱内存取物品伸手便可轻松存放,人 性化操作:采用进口三节式金属滑轨,超强承重能力,最大可装 50kg 食材。 美的凡帝罗意式三门冰箱首创的隐形变温室功能,在冷藏室内设置全独 立温控子间室 $(-7^{\circ}C \sim 5^{\circ}C)$,并不受所在冷藏室的温度范围限制,实现 精控冷藏、软冻功能。引入冷藏室设置温度、变温室设置温度作为控制 变量,对变温室温度实行即时补偿、独立控温,具有变温范围宽而且控 温精确的特点,同时完美地实现了冷藏、保鲜、冰温和软冻的功能。

天尊冰箱-

型号: BCD-336W

净尺寸 (mm): 684×716×1816 耗电量 (kWh/24h): 1,09

冷冻能力 (kg/24):6

气候类型:SN/N/ST

能效等级:3

这款新飞天尊冰箱采用电脑控温,温度精确控制在1℃以内,智能感温保证冰箱内温 度波动小、更好达到恒温保鲜的效果、冰箱采用全风冷设计、并具备抗菌功能、冰箱还增 加了自动制冰功能,冰块随需随取,适合家庭 party。从外观来看,冰箱采用豪华多门全抽 屉设计, 尽显大方豪华气派, 多门多温区, 食物可分类储存。内饰设计采用 LED 白光灯照明, 比普通灯泡节能省电,低发热量,寿命长,更安全。







欧式五门冰箱--澳柯玛

코묵 ⋅ BCD-367WVG

总容积 (L):367 (冷冻室:111/冷藏室:218/变温室:38)

净尺寸 (mm): 707×711×1840

耗电量 (kWh/24h): 0.87

冷冻能力 (kg/24):8

噪声值 [dB(A)]: 40

气候类型:SN/N/ST 能效等级:1



澳柯玛欧式五门冰箱采用新一代 MEP 保鲜技术,光合增鲜,令果蔬在冰 箱里持续生长,延长保鲜期。冰箱采用无霜风冷技术,让冷冻力均匀分布。 冰箱内部宽带变温室灵动盒可移动、抽取, 随心摆放, 让食物储存更有条理: 便捷果蔬室为自动上掀盒盖,食物拿取更方便;钢化玻璃搁架,上下高度自 由调节, 更合理地利用冷藏空间。

nodern life need a best refrigerator

质感生活原装进口冰箱-

型号: NR-F475T

总容积 (L):364 (冷冻室:62/急速冷冻室:9/冷藏室:225/果蔬室:68) 净尺寸 (mm): 685×679×1740

这款冰箱具备智冷导航功能,通过照度、开闭、室温、库内温度4 组感应器感知冰箱各温室温度,并以30分钟为一个单位,学习、记录使 用者的生活习惯,记忆冷藏室、冷冻室开关门频率,并通过照度感应器 感知到夜间或光线不足的情况。智冷导航功能还能自动判断冰箱使用频 率。在保持必要的温度的前提下。合理控制冰箱的制冷运行状态、资源 优化配置。







在外观上, 奥马冰箱 BCD-388DV 在花纹纹理的 设计选用更大胆的后现代抽象主义风格, 非常适合 年轻人追求新鲜、个性化的艺术品味。BCD-388DV 顶部设有 LED 光源,增加了冷藏室可利用空间,让 冰箱内部结构更合理。此外,奥马冰箱 BCD-388DV 采用可拆卸双重密封门封条,有效阻截冷量流失, 并且能阻隔细菌传播,给食物增加一道安全屏障。



BCD-559WBSCE 风冷无霜对开门冰箱



•大空间 鲜世界 •

无级变频技术, 节能、降噪、保鲜.

高效节能压缩机,强劲"心脏"

精致拉丝银纹玻璃外观, 彰显品位.

全天侯保鲜节能技术, 全程省电, 倍添新鲜

专业分区储藏, 宽带自由变温, 缔造精确保鲜

智能温控系统,液晶显示器一键到位,保鲜更持久

300L

能效等级:1

显示界面也很酷。

实用、经济,这个容积段的冰箱是三口之家 的理想选择,三温区、漂亮的外观、多种颜色,市 场上这类冰箱的选择余地也很大。



双显零度冰箱

总容积 (L): 272 (冷冻室: 84/冷藏室: 128/0℃维他保鲜室: 60) 净尺寸 (mm): 636×635×1918 耗电量 (kWh/24h): 0.61 冷冻能力 (kg/24):16 气候类型:SN-T

博世首创冰箱内外双显设计概念,除了内置按键控制器,双 显零度冰箱在门体上通过LED状态指示灯上不同颜色、亮度和节 奏的组合将冰箱的工作状态汇报给使用者。LED状态指示灯呈柱 状、上中下三条状态指示灯分别对应冷藏室、0℃维他保鲜室和冷 冻室。博世双显零度冰箱通过电脑控温技术、多循环制冷和智能 速冷和速冻系统, 给食物恒定的温度保护。同时利用先进的硅滤 膜保湿技术, 更为食物提供所需湿度, 从而使食物保鲜时间显著 延长。值得一提的是,博世双显零度冰箱整体外观采用个性幻彩

玻璃门, 无论是尚黑款, 还是皓白款, 外显指示灯干白红之间闪烁,





need a

真空零度冰箱--西门子

型号: KK28A2620W 总容积 (L): 260 (冷冻室: 84/冷藏室: 128/0℃保鲜室: 48) 净尺寸 (mm) . 636×634×1900 耗电量 (kWh/24h): 0.63 冷冻能力 (kg/24):18 冷冻星级: **** 能效等级:1

西门子真空零度保鲜冰箱,与欧洲设计同步,契合不同家居风格,艺 术而现代。高端科技真正实现精确温控、大容量、零度保鲜与绿色节能的 完美结合, 带来新鲜、舒适、便捷新体验。冰箱设置了高科技真空舱, 一 键开启,既可存放您所珍爱的山珍海味,保持原汁原味,也非常适合保存 高档护肤品、药品、保健品等对保质环境有严格要求的物品。独特的零度 生物保鲜室, 最高湿度可达 90%, 为果蔬营造良好的生态环境, 避免营养 与水分流失,长久保持食物的鲜嫩口感。



天尊冰箱-

펜号 ⋅ BCD-269FMB

总容积 (L): 269 (冷冻室: 76/冷藏室: 133/变温室: 60) 净尺寸 (mm);610×608×1858

耗电量 (kWh/24h): 0.58 冷冻能力 (kg/24):10 气候类型: N/SN/ST 能效等级:1

这款冰箱采用三门三独立循环制冷系统设计 冷 藏室3℃~9℃可调,变温室-4℃~-12℃可调,冷冻 室-16℃~-24℃可调:可独立关闭冷藏、变温室:变 温室可通过调温自由变换为软冻及冻结温区。LED高清 显示屏清晰提示用户冰箱的运行状态。电脑控温将温差 精确控制在1℃之内。



金鹰双冠王冰箱·

总容积 (L): 248 (冷冻室: 76/冷藏室: 127/变温室: 45)

净尺寸 (mm); 574×655×1775 耗电量 (kWh/24h) . 0.49

冷冻能力 (kg/24): 4

气候类型:SN/N/ST 能效等级:1

采用宽气候带、宽湿度、宽电压的三宽设计、这款冰箱 的适用范围更广, 而自由三温区设计则让不同种类的食物都 能找到最适宜存放的温度。冰箱为三门机械钢板门, 流线型 竖把手,玻璃搁架美观耐用载物更重、更易清洁,透明果蔬 盒抽屉式设计, 存取食物更方便。应用新飞独创的动态立体 抗菌技术、冰箱综合了紫外线抗菌、臭氧抗菌、钛光抗菌、 负离子抗菌等多项抗菌科技,并特别通过动态抗菌离子的作 用,能更有效的去除冰箱中空气以及食品表面的细菌。

冰箱保养常识:

TIPS

*要给冰箱"洗澡",每年 至少要两次,最好一个月一次。 清洁冰箱时要先切断电源, 用软 布蘸上清水或食具洗洁精, 轻轻 擦洗,然后用清水将洗洁精拭去。

为防止损害箱外涂复层和箱内塑 料零件,不要用洗衣粉、去污粉、滑 石粉、碱性洗涤剂、开水、刷子等清 洗冰箱,以防损伤内胆或管露。清洁 完毕,将电源插头牢牢插好,检查温 度控制器是否设定在正确位置。

- *冰箱永久了会有异味出现,这 里再介绍几种清除异味的小窍门。
- 1. 用纱布包50克茶叶放入冰 箱,一个月后取出来放在太阳下暴晒, 再装入纱布放进冰箱,如此反复,取 出冰箱异味。
- 2. 将几块新鲜的桔子皮洗净晾 干, 散放在冰箱里。
- 3. 将一个柠檬切成两半, 放在 冰箱冷藏室上层, 柠檬散发的清香味 可在一周内清除冰箱内的异味。
- 4. 将竹炭放入冰箱、竹炭特有 的多孔结构可以迅速吸收冰箱里的异 味,用一段时间后,将竹炭取出放在 阳光下晒干,还可再次使用。
- *冰箱也要定期"体检"。提醒您 多关注冰箱各个零部件的运转情况, 定期检查压缩机启动是否有异、制冷 效果是否良好、噪声是否加大,遇到 异常千万不要大意,要及时查找原因, 必要的时候联系厂家检查维修。
- *及时除霜,冷冻室内结霜,阻 碍蒸发器制冷效果, 不能自动除霜 的冰箱在蒸发器上结霜厚度超过 4mm 时应及时除霜,这样做每月可省电 $5kWh \sim 20kWh$
- *留意门封条,发现门封条漏气 应及时更换, 避免冷气从门封条的缝 隙流失。

萨尔曼冰箱——松下

总容积 (L):300 (冷冻室:74/冷藏室:178/0℃果蔬室:48) 净尺寸 (mm) . 601×648×1898 耗电量 (kWh/24h): 0.68 能效等级:1

这款松下冰箱采用两门3温区设计,在相同外观尺寸规格 条件下, 能够提供更大容量。独具个性的铝合金左右把手, 您可 根据使用习惯或摆放位置来定制冰箱的开门方向,极为人性化。 大冷冻室采用3层抽屉式设计,食物可分类保存,有效锁住冷气 的同时更好保鲜。果蔬室多功能,温度可在0℃~5℃之间调节, 各种食物都拥有各自适宜的温度。3层冷冻抽屉,如此食物可分 类保存,有效锁住冷气的同时更好保鲜。







莫让冰箱超期服役:

"超期服役"的冰箱,制冷效 果大打折扣, 保鲜和杀菌功能将退 化,可能导致食物串味、不保鲜。 电冰箱压缩机老化后, 不仅影响电 冰箱的工作效率, 而且噪声也会增 大。冰箱线路老化还会增加触电、 自燃等安全隐患,泄漏的制冷剂也 会造成严重的环境污染。"高龄"冰 箱的耗电量也大得惊人, 冰箱在使

用 10 年后的耗电量将是最初使 用时的两倍。因此, 一旦冰箱 出现噪声过大、耗电增加、制 冷效果差、漏水、运转时发生 颤抖等情况,就是提示您,这 台冰箱或许需要"退役"了。



智雅出水芙蓉-

型号: BCD-237EG3A 总容积 (L): 237 (冷冻室: 78/冷藏室: 117) 净尺寸 (mm):585×550×1870 耗电量 (kWh/24h): 0.39 冷冻能力 (kg/24):4 噪声值 [dB(A)]: 3741 能效等级:1



这款中韩智雅冰箱取名出水芙蓉, 白色钢化 玻璃面板配上荷花图案,清新淡雅的韵味就这样 被勾勒出来。这款冰箱配装了进口品牌压缩机, 性能稳定, 节能省电, 独特的生态光量子保鲜技 术留住新鲜美味;电脑式控温模式,控温更精准; 独立的软冷冻室提供即食食物存放专区。

TIPS

云离子冰箱-**-**康佳

型号 · BCD-236EMK 耗电量 (kWh/24h): 0.49 冷冻能力 (kg/24):12 气候类型:SN/N/ST 能效等级:1

康佳云离子冰箱配装了负氧离子, 负离子, 光触媒三合一专利装置, 依靠离 子的运动产生离子风,将果蔬层层包裹,改变果蔬表面的农药分子结构,氧化分 解农药、有效降解果蔬表面有机磷、拟除虫菊酯类等多种农药残留、进一步保证 食品安全。康佳"云离子"降解农药技术已获得三项国家专利,其中,发明专利: 201110122597.3;实用新型专利;201120150776.3;降解农药、杀菌、除臭、保鲜的 实用新型专利:201120565676.7。冰箱还通过了国家农产品保鲜工程技术研究中心和 国家农业标准化与监测中心两大权威机构的检测认证。同时,这款冰箱使用低密度环 戊烷发泡剂和 R600A 制冷剂 是节能 环保的绿色产品 符合国家能效 1 级标准。






冰箱节能窍门:

降低能耗。冰箱铭牌标定的耗 电量值是在国家标准 GB/T8059.4 规 定特定的环境下(环境温度为25℃、 TIPS 相对湿度在45%~75%之间、空气 流速低于 0.25m/s) 冰箱稳定运行后 测试的。实际冰箱耗电量根据使用 环境条件的不同有很大变化, 在使用中多 加留意, 您的电费会省下不少。

- 1. 尽量减少冰箱开门次数、缩短开 门时间。
- 2. 热的食物绝对不能放入运转的冰 箱内,要冷却到室温后再放入冰箱。
- 3. 冰箱存放食物容积约为80%为宜, 食物存放不宜过慢、过紧,要留有空隙, 以利冷空气对流, 减轻机组负荷, 延长冰 箱使用寿命。
- 4. 需要化冻的冷冻食物尽量放在冷 藏室内融化,这样,食物在化冻的同时可 以降低冷藏室的温度, 达到节能省电的目 的。



中国红冰箱——格兰仕

能效等级:1

型号: BCD-220TEH 总容积 (L): 220 (冷冻室: 70/冷藏室: 110/变温室: 40) 净尺寸 (mm) . 550×607×1744 耗电量 (kWh/24h): 0.48 冷冻能力 (kg/24):12



这款格兰仕冰箱采用高精密电脑控温系统、多点 温感探头高灵敏测温,温度精确控制。针对冰箱不同 位置有详细温度范围指示,同时指明不同温度区域适 合存放不同种类的食物,为食物量身定做存放温度。 从外观来看,格兰仕中国红冰箱白底镶红色边框,边 框采用质感十足的铝合金材料, 防指纹防滑烤漆工艺, 产品外观整体简洁大方, 朴实素雅。冰箱特有动感全 温区,3℃~-15℃随心调节,可以实现冷藏、冷冻、 软冷冻的自由转换。-7℃软冷冻功能无需化冻。

创意赏析

o 款另类冰箱集粹



和我们一起来看几款创意冰箱吧。奇妙的设计灵感让人叫绝。虽然,这些新奇玩意儿目前 在市场上还买不到,它们还只是生产企业展示的创意,不过,不用着急,就算不能立刻拥有, 细想起来。这些与冰箱有关的奇思妙想还是或多或少地被应用到了市场上已有的冰箱产品身上。 为我们的生活带来惊喜。

挂在窗外 的冰箱

ern life need a best refrigerator

这个冰箱挂在居室外墙,可以节省室 内空间, 在炎热的夏天可利用太阳能制冷, 而寒冷的冬天则可利用低气温减少电力消 耗, 等你需要拿取食物的时候, 推开窗, 按下冰箱开关,冰箱冷藏室就会弹出来摆 在你面前, 让你拿到你想要的食物。



触摸屏 电脑面板冰箱

冰箱的面板使用了电控变色技术。 门关闭时,表面可以显示操作界面,可 以通过点选食物了解食物的做法和营养成 分。只需触动一个按钮, 门体颜色还可以 在透明与不透明之间转换。冰箱面板实际 上是触摸屏电脑,你可以自定义桌面图片, 通过点击操作上网订购物品,同时冰箱门 还可以充当屏幕看电视 看电影。



手提袋冰箱

你够时尚吗?那得看你是不是能接受这样的 手袋——靠摇摆获取电能的手袋冰箱。这是一款 具备制冷功能的冰箱,最妙的地方在干它获取电 力的方式, 当你拿着手袋行走并前后摇摆时, 它 就会将这种摇摆的动能转化为电能供给冰箱,非 常环保。当你提着这款冰箱现身派对,一定能立 刻吸引众人的目光...





透明五门冰箱

普通的冰箱有两个门或三个门, 一般分 为:冷冻室、冷藏室和零度保鲜室。而这款 透明冰箱采用了五门设计,冰箱门是用透明 材质制作的, 你在打开冰箱门之前就能选择 好要从里面拿取什么食物,非常人性化的设 计,还达到节能目的。



留言板冰箱

你是一个喜欢使用留言板的人吗?你的孩子喜欢到处涂鸦吗?如果是,肯定会对这款冰箱感兴趣,冰箱面板可以让您随意用水性笔涂鸦,并能轻易擦掉,让你拥有一整块可以随意涂鸦的超大留言板。







模块化冰箱

这款由 Angeline Meloche 家 电公司设计的冰箱为每个储藏室 都安装了触摸式温度控制面板, 这样一来,冰箱就可以根据不同 食物的储藏温度需要来进行设置, 从而达到最佳的保鲜效果。



生物机器人 冰箱

这款生物机器人冰箱的工作原理是靠生物高聚物发冷光使食物冷却,黏稠的胶体把食物包围住,胶体表面张力帮助建立独立的空间,做到每种食物都独立存放。冰箱通过系统调节,会将放入的不同食物分别冷却到最适宜的储存温度,这个过程完全是由机器人完成。





带开瓶器的冰箱

冰箱面板上贴了开瓶器,从冰箱里拿了啤酒、饮料就能直接打开,冰箱有了这个酷毙了的装置,再也不用翻箱倒柜的找瓶起子了。



啤酒冰箱

爱喝啤酒的人一定爱死了这款冰箱,冰箱 内部设计了储藏啤酒的专用空间,与冰箱面板 上的水龙头连接。想象一下,炎炎夏日,甚至 不用打开冰箱,拧开冰箱门上的水龙头,接一 杯冰镇生啤灌肚子里,那叫一个爽。



体验 Experience

使用感受实录





文/文青

modern life need a best refrigerate



型号:BCD-430WACS 总有效容积(L):430(冷藏室:313/变温室:60/冷冻室:57) 耗电量(kVMr/24h):0.96 冷冻能力(kg/24h):8 净尺寸(深×宽×高)(mm):720×770×1855 气候类型:SN/N/ST 能效等级:1



每个人对生活都有自己的态度。作为家庭主妇,我喜欢让我的家处处自然温暖。这不但能让每天在外忙碌的先生回到家时,能够体会到家的温馨,还能让他在家里进行宴请时,朋友们都能感受到他在家的背景下所展现的独特魅力。因此,我对所展现的独特魅力。因此,我对所的装修风格很挑剔。但我一向觉得,要让上步常困难。于是,在选购冰箱后来,在选购冰箱后来,在选购冰箱后来,在选购冰箱后来,在货设计师王小姐建议我,去卡萨帝生活品位的品牌。

于是,我在卡萨帝体验店里遇到了卡萨帝六门冰箱 BCD-430WACS。

这是一款让人丝毫感觉不到工业化生 产的产品,没有冰冷感, 却诱露出一丝欧 式的浪漫和温情——这一点与我家的装修 "配合默契"。首先是它的玻璃面板设计。 现在, 市场上玻璃面板的冰箱有很多, 但是, 卡萨帝六门冰箱的面板采用了无边框玻璃 工艺、计这个拥有 430L 容积的冰箱丝毫不 显得笨重,相反,这种设计还让它显得轻 盈时尚。与其他玻璃面板相比,不同的是, 它的表面是弧形而不是平面,这也让冰箱 的外表显得更加柔和。显隐式 LED 显示屏, 在冰箱不工作时, 隐在面板之下, 与冰箱 面板浑然一体, 低调而精致。最值得一提 的是,卡萨帝BCD-430WACS两个大冷冻 室为抽屉式设计, 抽屉的滑轨采用了海蒂 诗不锈钢滚珠式三节滑轨, 而我的厨柜刚 好也使用了这一著名品牌的滑轨。让我更 加觉得, 它天生就应该在我家厨房里。

我一直认为,在全球能源紧张的今天,从我做起、节省能源代表每一个要求生活品位的人的生活态度。而这款产品虽然容积达 430L,但日耗电量却只有

0.96kWh/24h, 达到国家一级能效标准要求。这给我带来健康精致生活的同时,还为我带来低碳节能的时尚生活体验。

与其他对开门冰箱简单一个"大"字 不同,设计者为这款超大容积的冰箱进行了 精细化分工, 430L 的容积共分为五大温区, 即全温区变温室。007 软冷冻室。制冰室。 冷藏室以及冷冻室。而这五大温区也是各具 独特功能。如全温区变温室不但拥有 60L 的 大容积,更可实现温度在5℃~-20℃范围 内自由调整, 使其可以根据我的自身需求轻 松变身为冷藏室,冷冻室,软冷冻室甚至0°C 保鲜室。007 软冷冻室也并不是将温度限定 $A = -7^{\circ}C$,而是为了满足不同肉类的软冷冻 需求,可以实现小范围温度调整。制冰室为 独立设计, 在不需要时可以拆卸下来, 从而 加大冷藏室空间。冷冻室则是双层超大独立 抽屉式设计,可以实现不同种类食物分别冷 冻,不串味。冷藏室内则设有单独的高保湿 果蔬室, 为果蔬保湿保鲜所专享。据介绍, 能够实现五大温区的精确控温、关键是由于 这款冰箱采用了双冷静源制冷技术, 而这也, 是让美食能够长时间保鲜的重要前提。除此 之外, 它还采用了光波增鲜技术, 可以释放 出五种有益于果蔬生长的光波、让果蔬在保 鲜室内继续"成长", 保证新鲜。而它的 VC 保鲜技术,可以增加冷藏室内的 VC 因子, 提升保湿保鲜效果.

这些功能,能让卡萨帝六门冰箱满足 我日常家庭使用的同时,更能满足在家中设 商务宴请时的特殊需要,让我在家庭主妇和 沙龙女主人的角色变换之间游刃有余。

我想,看着朋友们品尝美食,看着先生端着酒杯与朋友们谈笑风生,是我,还有这个家能给予先生的最大支持。而这些,都是卡萨帝六门冰箱带给我的独特生活体验。





贴心设计,个性尊享 一海尔无霜三门冰箱 BCD-251WBCY 体验

■ 文/东禾



型号:BCD-251WBCY 总有效容积 (L), 251 (冷藏室:152/变温室:35/冷冻室:64) 耗电量 (kWh/24h);0.67 冷冻能力 (kg/24h);10 净尺寸 (深×宽×高) (mm):650×583×1804 噪声[6B(A)]:37 气候类型:SN/N/ST/T 能粉等级:1

我和他都是白领,虽然收入不菲却异常忙碌。因此,我对家的要求很高——我希望,关上房门时,也能把这座城市所有的喧闹和嘈杂—并关在门外,而门内是我和他的专属空间。所以,装修时,我重视家中每个空间的灵活和多功能使用,更重视每时每刻都能感觉到"家"的舒适和自在。

不知不觉,我也把这种情结和要求带到了选购冰箱的过程中,于是,我们选中了海尔无霜三门冰箱 BCD-251WBCY。

首先吸引我的是它的外观。优雅灰色玻璃面板上,撒落了几片淡紫色的丁香花瓣,显隐式 LED 显示屏,在没有开启冰箱门时,隐在玻璃面板之下。这些设计,都透出来一种说不出的平静和淡然,这正是我想要的家的感觉——没有紧张感,只有松弛感,是可以彻底放松的地方。另外,它的隐藏式把手设计,不但使用时感觉很舒适,还节省了我的厨房空间。

当然,真正让我下决心购买这款冰箱的,是它的冷藏、冷冻全风冷无霜设计。我和他都是"白领",平日里最缺的就是"时间",没时间甚至不记得要定期给冰箱除霜,也没时间每天都去买菜。而它的全风冷设计,省去了每隔一段时间就必须耗时耗力去除霜的烦恼——我对家的要求就是舒适而自在,这一设计与我对"家"的理解不谋而合。另外,因为风冷的制冷速理解不谋而合。另外,因为风冷的制冷速理解不谋而合。另外,因为风冷的制冷速度快,能够迅速锁住食物中的营养,达到理解的效果。说起保鲜,海尔BCD-251WBCY采用的VC保鲜技术就不能不提了。在它的冷藏室内,有一个高浓缩的VC保湿保鲜块,可以持续释放出VC因子,延长果蔬的保鲜时间。

另外,它的灵动空间设计也"深得我 心"。在功能上,这款看起来与其他三门冰 箱没有太大区别的海尔BCD-251WBCY, 却 对我们这样的消费者的需求"明察秋毫"。 奥秘就体现在它的"第三个门"上——除 了常规的冷藏室和冷冻室外, 中间的变温 室可以实现在5℃~-18℃范围内温度自由 调节。这正如我在房子装修时强调的空间 多功能使用——讨节时 单位会发很多肉 蛋生鲜,这时,我就需要更大的冷冻空间, 把变温区的温度调到 -18℃, 可以让冰箱 的冷冻空间接近100L;同样,当我需要更 大的冷藏空间时,通过对变温区的温度调 整,可让冷藏空间接近190L。当然,当我 需要 -7°C 软冷冻区或是 0°C 保鲜区时,它 也一样可以毫不费力的提供给我。除此之 外,可折叠的酒架设计,可同时盛放4瓶酒, 不用时,还可以折起释放空间。

除此之外,海尔 BCD-251WBCY 还有很多细节设计深得我心。比如,它的冷藏室内背部面光源设计,让冷藏室内的光线分布均匀柔和,可以让我看清楚冷藏室的每个角落。另外,这款冰箱的回风口加装了除臭触媒,可有效祛除冰箱内的异味。

值得一提的是,这款冰箱采用了全变 频技术,也让冰箱拥有了保鲜好、噪声低、 更节能的"天生"好品质。

虽然,海尔BCD-251WBCY不会像对开门冰箱那样给人以奢华之感,但它的贴心、它的"为你而想",正契合我对家的理解。它,正是我想要的冰箱。



正确选择,幸福升级 —新飞魅力无边三门冰箱 BCD-269EMG 体验

文/晓月





型号:BCD-269EMG 总容积 (L):269 (冷冻:76/冷藏:133/变温室:60) 净尺寸 (mm):596×609×1885 耗电量 (kWh/24h):0.58 冷冻能力 (kg/24):10 气候类型:N/SN/ST 能效等级:1

家里刚刚装修完,旧冰箱不能再留着了,样子又土又旧,和"轻中式"装修风格完全不搭,掌管我家财政大权的妈妈发话了:"买台新的吧,看上去别太花哨,摆在客厅的应该是典雅端庄的,要那种三开门的,别太贵,还得省电。"在我家,妈妈的话就是圣旨,于是,我和爸爸开始分头跑家电卖场,各自带回中意的冰箱产品介绍单页给妈妈看。

爸爸看上的全是外资品牌,而我则相中了一款名字叫"魅力无边"的新飞牌冰箱,因为我知道,国产冰箱的技术水平和性能指标在国际市场上都是领先的,并不输于外资品牌,此外,在国家大力倡导下,近年来,国产冰箱的能效水平大幅提高,节能优势日渐突出。就拿我看上的这款冰箱来说,它配装的是高效节能压缩机,充注 R600a 制冷剂,能效 1 级,容积达 269L,日耗电量却只有 0.58kWh/24h。我和爸爸各执己见,妈妈被我俩说得头晕,拿不定注意,当场宣布改日再议。

第二天一大早,我又去了家电卖场,围着"魅力无边"打转,想搜集更多信息,准备回家说服爸爸妈妈。卖场销售人员的一句话点醒了我:"孝敬父母的?您看好了叫我,我给您开票。"是呀,我已经工作了,挣钱了,该为家里做贡献了,买冰箱不正是个好机会,想到这儿,当即付款拿下。

一天后,"魅力无边"摆在了我家客厅。妈妈对冰箱的外观非常满意,笑着说:"真漂亮,白色玻璃面板,上边还画了朵荷花,不俗气。"我赶紧凑过去显摆:"这叫'似框非框'设计。强调平板造型的延展性和'无

边'设计理念,弱化纹理视觉冲击。荷花图案是按照中国水墨画风格绘制的,营造出悠远宁静的意境。"

爸爸边看说明书边说:"三门冰箱就是有三个温区,这款冰箱温区设计很合理,冷藏室3°C~9°C可调,变温室3°C~-12°C可调,冷冻室-16°C~-24°C可调。关键是,三个温区独立循环,冷藏室、变温室可分别单独关闭,这下可省电了,不用时就给它关上。还有,逢年过节,把变温室调到-12°C,立刻多了60L冷冻空间存放鸡鸭鱼肉,年货再也不愁放不下了。"

妈妈最关心家人健康,新飞"魅力无边"的动态立体抗菌技术,综合了紫外线抗菌、臭氧抗菌、钛光抗菌、负离子抗菌,并特别通过动态抗菌离子的作用,更有效的去除冰箱中空气以及食物表面的细菌。应用这项技术最显著的效果就是,打开冰箱门,闻不到什么异味。这下妈妈可放心了,饭菜不用重复加热,从冰箱里取出来直接吃,省事儿多了。

更有意思的是,这款冰箱应用了模拟 光合作用保鲜技术,就像在冰箱冷藏室安 了个小太阳。水果蔬菜在冰箱里继续通过 光合作用完成叶绿素、维生素等营养素的 积累和转化。我发现,放进冰箱的蔬菜会 变得更绿,水果会更甜,大概是它们住在 冰箱里还在继续生长吧。

请亲戚朋友来新装好的房子参观,妈妈总是说:"冰箱是我闺女买的,我最满意了。"每当这个时候,我极度自豪,原来,一款称心的电器真的可以让一家人的幸福指数直线上升。



中国高端冰箱压缩机制造基地为世界冰箱注入绿色心脏动力

OIANJIANG 钱江制冷





保护地球生态环境 改善人类生活品质

高效 变频 小型 低碳 静音

TX系列压缩机是应用公司最新研究成果和10多项先进技术开 发的小型化高效压缩机、引领国内行业的技术进步。

ND系列高效压缩机,具有效率高,体积小等特点,COP值达到 2.08W/W以上,是目前公司性能水平最高的产品之一。

VNC系列变频压缩机,具有宽冷量,低速声等特点,转速范围可达1200~4500rpm,各项技术指标达到国际先进水平。

加西贝拉压缩机有限公司 JIAXIPERA COMPRESSOR CO.,LTD.

魔力空间 门上藏鲜

想象双开门冰箱里藏了个小冰箱? LG创新门上隐藏迷你冰箱,魔法般独立收纳空间, 只需轻松一按,即刻呈现眼前。 99.99%除菌过滤器,强效除菌净味,留住新鲜。 拥有自然的健康,与全家共享。



"门中门 魔力空间

www.lg.com









门中门魔力空间

普通吧台的2.5倍门上隐藏迷你冰箱





EST SELLES



TOTAL STREET

